

備品番号	品名	規格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保管場所	取得年月日 (事業者)	備考
R-99- 3 - 6	データ測定処理装置	測定装置:ラボシステムズ社製、 製品名:マルチスキャン JX(商品 番号L-51118230)、データ処置ソ フト:バイオメタリクス社製 製品名:デルタソフト(マルチスキャン/ マッキントッシュ用)(商品番号L- 5186080)	1	1,128,750円	1,128,750円	三重県津市栗真町屋町	H14.11.12	継続使用:可 傷:通常程度 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99- 30 - 1	高速液体クロマトグラ フシステム	Agilent社製 Agilent1100 HPLC システム (内訳)1100シリーズクォータリーポンプ、 シールウオッシュ、1100シリーズアイソクラティ クポンプ、1100シリーズ温度調整機能 付きカラムコンパートメント、化学恒温 槽、1100シリーズ蛍光検出器、冷却機 能付き標準オートサンフラー、Agilentガミ ステーション、スタートアップキット、糖分析用 カラム、ホストカラム用配管類	1	6,405,000円	6,405,000円	三重県津市栗真町屋町	H17.12.12	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 2	ガスクロマトグラフ質量 分析装置	(株)島津製作所製 ガスクロマトグラフ質量分析装置 (型式:GCMS-QP2010 CI/NCI付 きモデル)	1	14,364,000円	14,364,000円	三重県津市栗真町屋町	H17.11.24	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 3	分光光度計	(株)島津製作所製 島津DNA/蛋白質/酵素分析装置 (型式:BioSpec-1600)	1	1,312,500円	1,312,500円	三重県津市栗真町屋町	H17.11.14	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 4	バイオシェーカー	タイトック(株)製 大型バイオ シェーカー (型式:二段振とう式BR-300LF)	1	1,375,500円	1,375,500円	三重県津市栗真町屋町	H17.12.12	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 10	フリーズドライヤー	本体:ヤマト科学(株)製 フリーズ ドライヤー(型式:DC800) 真空ポンプ:東京理化学器械(株)製 オイルフィルトレーションカセット 付真空ポンプ(型式:GCD- 136XNF)	1	1,522,500円	1,522,500円	三重県津市栗真町屋町	H17.12.12	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 13	オートクレーブ(SX-300)	トミー工業(株)製 オートクレーブ(型式: SX-300)	1	464,100円	464,100円	三重県津市栗真町屋町	H17.11.14	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 30 - 14	分光光度計スペクトロニック	スペクトロニック社製 分光光度計 型式:スペクトロニック20D+	1	330,750円	330,750円	三重県津市栗真町屋町	H17.12.1	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし

備品番号	品名	規格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保管場所	取得年月日 (事業者)	備考
R-99- 30 - 15	超純水製造装置	日本ミリポア(株)製 Milli-Q Gradient	1	1,032,885円	1,032,885円	三重県津市栗真町屋町	H18.2.20	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 41 - 5	薄膜式エバポレーター	東京理化学器械株式会社製 薄膜式エバポレーター 薄膜式エバポレーター(MF-10A) ダイヤフラム型真空ポンプ(DTC-41) 小型冷却水循環装置(CCA-1110) 温水循環装置(HS-1)	1	1,493,100円	1,493,100円	三重県津市栗真町屋町	H18.9.5	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 41 - 6	研究室用溶媒再生装置	東京理化学器械株式会社製 研究室用溶媒再生装置(SR-2000)	1	1,428,000円	1,428,000円	三重県津市栗真町屋町	H18.9.5	継続使用:可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 71 - 1	超低温フリーザー	三洋電機バイオメディカ株式会社製MDF-393	1	907,200円	907,200円	三重県津市江戸橋	H17.10.13	継続使用:可 傷:内部蓋の一部に破損あり。 可搬・非可搬:非可搬 取扱説明書:なし 特記事項:温度下降が遅くコンプレッサーの劣化があると思われる。
R-99- 193 - 1	細胞培養装置CO2インキュベーター一式	三洋電機株式会社製 CO2インキュベーターMCO-20 AIC 4台 CO2ガス圧力調節器 MMM-MCO-100L 4台 2段積み架台MCO-20RB 2台 3001-36044ポンペ架台(4本立て) 1台	1	4,179,000円	4,179,000円	三重県津市栗真町屋町	H22.11.17	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 193 - 2	安全キャビネット一式	三洋電機株式会社製 クラスIIタイプA/B3 MHE-181AB3 1台 クラスIIタイプA/B3 MHE-91AB3 1台 バキュームポンプMCV-DAP15 2台 バキューム用フットスイッチMHE-DAP15 2台 ガスバーナー(電子着火式)MCV-B30 2台	1	3,150,000円	3,150,000円	三重県津市栗真町屋町	H22.11.17	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし
R-99- 193 - 3	PCR装置(リアルタイムPCR)	ライフテクノロジーズジャパン株式会社製 StepOnePlusリアルタイムPCRシステム	1	5,197,500円	5,197,500円	三重県津市江戸橋	H22.11.16	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:なし

備品番号	品名	規格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保管場所	取得年月日 (事業者)	備考
R-99-1005-4	高速冷却遠心機	久保田商事㈱ 高速冷却遠心機 7780	1	1,234,800円	1,234,800円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:非可搬 取扱説明書:なし 特記事項:コントローラー修理済み
R-99-1005-5	大容量アングルローター	久保田商事㈱ 大容量アングルローター AG-5006A	1	646,800円	646,800円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:新機種では使用不可
R-99-1005-6	中容量アングルローター	久保田商事㈱ 中容量アングルローター AG-508R	1	264,600円	264,600円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:新機種では使用不可
R-99-1005-7	マイクロ冷却遠心機 (マイクロローター付)	久保田商事㈱ マイクロ冷却遠心機(マイクロローター付) 3740	1	593,250円	593,250円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:コントローラー修理済み
R-99-1005-8	プログラム低温恒温器	ヤマト科学㈱ プログラム低温恒温器 IQ820	1	557,550円	557,550円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:不可 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:霜取り機能が不調のため定温を維持できない
R-99-1005-9	ラボ用オートクレーブ	㈱トミー精工 ラボ用オートクレーブ LSX-500	1	546,000円	546,000円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:パッキンや消耗品などの修理済み
R-99-1005-10	超音波発生機	㈱トミー精工 超音波発生機 UD-201	1	646,800円	646,800円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1005-11	クリーンベンチ	三洋電機㈱ クリーンベンチ MCV-131BNS	1	888,300円	888,300円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1005-12	バイオメディカルフリーザー	三洋電機㈱ バイオメディカルフリーザー MDF-U538	1	319,200円	319,200円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:霜が蓄積しやすい
R-99-1005-13	純水製造装置	日本ミリポア㈱ 純水製造装置 Elix UV 3	1	505,050円	505,050円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(4回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:純度が安定しない。

備品番号	品名	規格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保管場所	取得年月日 (事業者)	備考
R-99-1005-14	超純水製造装置	日本ミリボア㈱ 超純水製造装置 Simplicity UV	1	397,950円	397,950円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(4回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:コントローラーの不調 (液晶の表示が薄い)
R-99-1005-15	フレークアイスメーカー	ホシザキ電機㈱ フレークアイスメーカー FM-120F	1	539,700円	539,700円	三重県津市栗真町屋町	H19.11.8	継続使用:可(2回/1週間) 傷:あり 可搬・非可搬:非可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1012-1	デジタルマイクロスコープ*	メーカー:キーエンス 型番:500FSP1437 仕様:①カメラ部に手ぶれ補正機能を有すること。②本体部に高速映像エンジン「REMAX II」を採用していること。③500~5000倍及び25~175倍(手持ち観察可)のレンズを有すること。	1	4,581,570円	4,581,570円	三重県津市栗真町屋町	H20.1.29	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1012-2	表皮角層水分量測定装置(SKICON-20 OEX)	メーカー:IBS 型番:SKICON-200EX 仕様:①測定方法/高周波コンダクタンス。②測定周波数/3.5MHz。③測定範囲/電導度0~2000 μ S。	1	790,755円	790,755円	三重県津市栗真町屋町	H20.3.17	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1012-3	蒸留水製造装置	メーカー:東京理科 型番:SA-2100E 仕様:①採水できる純水が、イオン交換水及び蒸留水。②蒸留水採取量2.0L/min以上。③イオン交換水採取量が、1.3L/min以上。	1	463,050円	463,050円	三重県津市栗真町屋町	H20.2.4	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1012-4	PCR DNA 増幅装置	メーカー:タカラバイオ 型番:TP600 仕様:①加熱冷却方式に、ペリチエ素子を使用。②温度設定範囲が、4.0~99.9 $^{\circ}$ C。③設定温度精度が、 \pm 0.5 $^{\circ}$ C以下。④サンプル処理数が、0.2mlを96サンプル以上可能。⑤保存プログラム数200以上可能。⑥機能として、グラジエント機能	1	682,500円	682,500円	三重県津市栗真町屋町	H20.2.4	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-1012-5	バキュームシステム	メーカー:柴田科学 型番:V-702 仕様:①PTFEダイヤフラムを使用したオイルフリーの真空ポンプを使用。②処理流量(排気量)が30L/min以上。③周囲への音量が、52dB以下。	1	508,725円	508,725円	三重県津市栗真町屋町	H20.2.4	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし

備品番号	品名	規格	数量	購入時単価 (消費税含む)	購入時金額 (消費税含む)	保管場所	取得年月日 (事業者)	備考
R-99-1017-1	エタノール発酵装置一式	・(株)丸菱バイオエンジ 卓上型培養装置MDL1000PH (pH調節、DO測定装置、エアーク ンプレッサー含む) ・東京理化学機(株) 小型冷却水循環装置CCA-111	1	2,016,000円	2,016,000円	三重県津市栗真町屋町	H20.9.30	継続使用:可(1回/3週間) 傷:あり 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:pHメーター交換済み
R-99-1022-1	Filtration真空ポンプ 一式	メーカー:東京理化学機 型番GCD-051XF 仕様:①水分除去量250~300ml ②水分処理精度100ppm以下③最大酸中和能力0.4mol/エレメント④粒子除去能力0.1μm以上⑤排気速度(60Hz) 60L/min⑥到着真空度6.7×10 ⁻² Pa⑦仕様油SO-M	1	294,367円	294,367円	三重県津市栗真町屋町	H20.7.25	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:なし 特記事項:なし
R-99-10131-3	赤外分光光度計	(株)堀場製作所製 フーリエ変換赤外分光光度計 FT-720	1	2,415,000円	2,415,000円	三重県津市栗真町屋町	H22.3.3	継続使用:不可(買取後改良予定) 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項:制御用PCあり
R-99-10215-5	全真空型フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)製 全真空型フーリエ変換赤外分光 光度計 「FT/IR-6100」	1	8,242,500円	8,242,500円	三重県津市栗真町屋町	H23.6.22	継続使用:可 傷:なし 可搬・非可搬:可搬 取扱説明書:あり 特記事項: