


電気用品安全法 法令業務実施ガイド

～「電気用品安全法」のご紹介～



特定電気用品の表示



特定電気用品以外の表示

平成 24 年 5 月 31 日

経 済 産 業 省
製 品 安 全 課

電気用品安全法法令業務実施ガイド策定メンバー

氏名	所属	役職	備考
石井 明	社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMIA)	技術委員会安全小委員会委員	主査
山本 久義	財団法人家電製品協会 (AEHA)	技術法規専門委員会委員及び電安法対応ワーキンググループ委員	委員
大家 和政	社団法人日本電池工業会 (BAJ)	PSE ワーキンググループ主査	委員
薄井 育正	一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)	AV 安全技術専門委員会幹事	委員
加藤 正樹	一般財団法人電気安全環境研究所 (JET)	経営企画部 統括グループマネージャー	委員
澤村 清幸	社団法人日本配線器具工業会 (JEWA)	電気用品安全法ワーキンググループ委員	委員
高笠 和康	一般財団法人日本品質保証機構 (JQA)	安全電磁センター 安全試験部 家電・部材試験課 課長	委員
菊池 晃	社団法人日本冷凍空調工業会 (JRAIA)	電気安全技術委員会 副委員長	委員
柘平 洋夫	テュフラインランドジャパン株式会社 (TUV-RJ)	官庁・産業界対応室 シニアエキスパート	委員
今西 音和	社団法人日本電球工業会 (JELMA)	技術法規専門分科会 主査	委員
結城 則尚	経済産業省	商務流通グループ製品安全課 課長補佐 (電気用品企画担当)	事務局
中嶋 正登	経済産業省	商務流通グループ製品安全課 電気用品企画係長	事務局
草深 光	製品評価技術基盤機構	製品安全センター標準・技術基準課 電気用品安全法技術基準検討室 主任	事務局
山崎 卓矢	製品評価技術基盤機構	製品安全センター標準・技術基準課 電気用品安全法技術基準検討室 主任	事務局

平成24年3月31日現在

本ガイドは、電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会に設置した「電安法業務実施ガイド検討ワーキンググループ」の協力により作成されたものです。

目次

1. まえがき	1
1.1. 本ガイドの目的	1
1.2. 本ガイドの使用上の注意	2
1.3. 本ガイドの構成	2
1.4. 関連法令	2
2. 電気用品安全法の概要	3
2.1. 電気用品取締法から電気用品安全法への改正について	3
2.2. 電気用品安全法の枠組みについて	4
2.2.1 電気用品とは	4
2.2.2 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品について	5
2.2.3 流通前規制について	5
2.2.4 流通後規制について	7
2.3. 製品流通後規制への対応について	11
2.3.1 試買テスト	11
2.3.2 重大製品事故報告・公表制度	11
2.3.3 長期使用製品安全点検・表示制度	12
2.3.4 電安法法令違反についての対応	12
3. 法定業務全体フローについて	13
3.1. 事業形態別の電安法手続きフロー	13
3.2. 事業の届出等	17
3.2.1 電気用品の法的な分類について	17
3.2.2 届出前の確認	19
3.2.3 各種届出及び承認申請の種類	30
3.2.4 電気用品の製造(輸入)事業の開始の届出	32
3.2.5 電気用品製造(輸入)事業承継届出	36
3.2.6 事業届出事項変更届出	38
3.2.7 電気用品製造(輸入)事業廃止届出	40

3.2.8	登録商標表示届出	43
3.2.9	略称表示承認申請	45
3.2.10	電気用品の例外承認の申請	47
3.2.11	「特定の用途に使用される電気用品」毎の例外承認制度について	48
3.3.	技術基準適合義務等	57
3.3.1	法第8条第1項に基づく技術基準適合義務	57
3.3.2	法第8条第2項に基づく検査の実施及び記録の保存	60
3.4.	適合性検査	66
3.4.1	適合性検査の概要	66
3.4.2	適合性検査の受検の手順について	68
3.4.3	同等証明書の交付に関する具体的手続きなど	72
3.5.	表示	76
3.5.1	表示できる条件	76
3.5.2	表示の種類、表示の要素の説明	76
3.5.3	その他の表示	77
3.5.4	表示の具体的な取り扱い	78
3.6.	販売の制限について	83
4.	参考資料	84
4.1.	用語の定義について	84
4.1.1	「製造」について	84
4.1.2	「輸入」について	84
4.1.3	「販売」について	84
4.1.4	「事業者」について	84
4.1.5	「遅滞なく」について	84
4.2.	電気用品安全法の体系	85
4.3.	電気用品全リスト	107
4.3.1	特定電気用品(116品目)	107
4.3.2	特定電気用品以外の電気用品(339品目)	109
4.4.	登録検査機関リスト	111
4.4.1	国内登録検査機関	111

4.4.2 外国登録検査機関	113
4.5. 経済産業省の問い合わせ先	116

図表目次

図 1 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通前)	9
図 2 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通後)	10
図 3 特定電気用品を製造する場合の手続きフロー	13
図 4 特定電気用品以外の電気用品を製造する場合の手続きフロー	14
図 5 特定電気用品を輸入する場合の手続きフロー	15
図 6 特定電気用品以外の電気用品を輸入する場合の手続きフロー	16
図 7 型式の区分の考え方	25
図 8 施行規則第 13 条第 1 号による手続きの流れ	74
図 9 施行規則第 13 条第 2 号による手続きの流れ	75
図 10 PSE マークの簡易表示	79
図 11 長期使用製品安全点検制度(特定保守製品)の製品本体への表示例	81
図 12 長期使用製品安全表示制度の製品本体への表示例	82
図 13 家庭用品品質表示法の製品本体への表示例	82
表 1 電安法法定業務に関する関連法令	2
表 2 電気用品取締法改正の骨子	3
表 3 重大製品事故報告・公表制度に関する資料	12
表 4 電気用品の区分(施行規則別表第一)	18
表 5 電気用品安全法施行令別表第一及び第二における電気用品の定め方	19
表 6 電気用品に該当するか否かの判断基準等について	20
表 7 施行規則別表第二における型式の区分の定め方	24
表 8 直流電源装置の型式の区分の作成例	25
表 9 エル・イー・ディー・ランプの型式の区分の作成例	26
表 10 注意が必要な型式の区分の要素の一例	28
表 11 省令第 2 項基準の適用方法等について	58
表 12 法第 8 条第 2 項による検査の概要	61
表 13 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の検査の方式	61

表 14	特定電気用品の完成品について行う検査項目	63
表 15	特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目	64
表 16	電子化等により検査記録を管理している場合の留意点	65
表 17	適合性検査の検査方式	67
表 18	登録検査機関への申請に必要なもの	69
表 19	2号検査における検査設備に対する検査について	71
表 20	証明書に関する注意事項	72
表 21	法令で規定されている電気用品への表示内容	77
表 22	特定電気用品の表示例(直流電源装置の場合)	78
表 23	特定電気用品以外の電気用品の表示例(空気清浄機の場合)	78
表 24	別表第八 附表第六 電気用品の表示の方式(抜粋)	80

1. まえがき

1.1. 本ガイドの目的

電気用品の安全規制は、昭和36年に制定された電気用品取締法（以下、「電取法」といいます。）に代わって、平成13年4月から電気用品安全法（以下、「電安法」といいます。）に基づいて行われています。

法改正は、「規制緩和」を基本としています。「規制緩和」とは、国の権限を民間に委譲することであり、「保安水準の切下げ」ではありません。

電安法改正で行われた規制緩和の詳細は、「2.1 電気用品取締法から電気用品安全法への改正について」に示します。主なものとして、電取法で国が行っていた電気用品等に対する検査は廃止され、届出事業者自ら行う検査に変わりました。また、特定電気用品に対する従前の国の指定機関による型式認可・承認は、事業者による技術基準適合義務に対するダブルチェックを第三者機関が行う適合性検査に変更となりました。

したがって、「PSEを国から取得した」とか、「PSE認証取得」という表現が時々みられますが、これらは、誤解であることがわかります。

法改正から10年経た今日、電安法の運用現場の実態を要望調査として行ったところ、その60%が電取法から電安法へ変更された内容が十分理解されていないことが明らかになりました。

このような状況を踏まえ、今一度電安法改正の趣旨に立ち返り、電安法が届出事業者に求めている業務内容を明確にして、電安法に基づく円滑な法定業務を行うための道しるべとして、本ガイドを作成したものです。

本ガイドでは、電取法から電安法への改正の趣旨や、電安法全体の枠組みを明らかにし、届出事業者にどのようなことを求めているのか解説します。その際、届出事業者が日常行う法定業務の具体的方法についても例示していますが、具体的な業務実施方法は数ある方法のうちの一例に過ぎません。電安法は、届出事業者の自発的な活動を求めています。

このため、電安法が事業者の皆さんに何を求めているのか十分把握し、届出事業者の皆さん方の置かれている状況に応じて、創意工夫をしながら、最も適切な方法を規定していただくことが重要です。また、届出事業者の皆さんが主役であることから、活動状況を適切に説明できるようにすることが必要です。

1.2. 本ガイドの使用上の注意

本ガイドは、電安法第3条で規定される届出事業者が行うべき業務を基本として作成しています。また、関連する法令についても解説しています。

法定業務を分かりやすく解説しているため、法令用語をわかりやすさの観点から言い換えており、必ずしも正確ではない場合があります。厳密な法令解釈が必要な場合は、法令が優先します。

また、解説は、ひとつの事例を示したものであり、法令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる法令的・技術的根拠を本ガイドが拘束するものではありません。

1.3. 本ガイドの構成

電安法による電気用品に対する安全規制の理解を促進するため、次のような構成としました。

1. まえがき：本ガイド制定の背景、構成などを説明します。
2. 電気用品安全法の概要：電安法による電気用品に対する安全規制の枠組みについて説明します。
3. 法定業務の解説：届出事業者に求められる法定業務について、具体的事例を示しながら、説明します。
4. 参考資料：法定業務を行う上で、参考となる情報を載せてあります。

1.4. 関連法令

本ガイドで引用している関連法令は、以下のとおりです。

表 1 電安法法定業務に関する関連法令

	法令名	番号	最終改正
1	電気用品安全法	昭和36年11月16日法律第234号	平成24年4月1日
2	電気用品安全法施行令	昭和37年8月14日政令第324号	平成24年4月1日
3	電気用品安全法施行規則	昭和37年8月14日 通商産業省令第84号	平成24年4月1日
4	電気用品の技術上の基準を定める省令	昭和37年8月14日 通商産業省令第85号	平成24年1月13日
5	電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について	平成24年1月13日 平成24-01-10 商局第1号	
6	電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について	平成14年3月18日 平成14-03-13 商第6号	
7	電気用品の範囲等の解釈について	平成24年4月2日 平成24-03-21 商局第1号	
8	電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について	平成23年10月3日 平成23-08-23 商第9号	

2. 電気用品安全法の概要

2.1. 電気用品取締法から電気用品安全法への改正について

我が国の保安規制行政全般に関して、平成11年3月の閣議決定「規制緩和推進3か年計画」に基づき、幅広く国から民間へ権限を委譲する規制緩和が行われました。

その骨子は、以下のとおりです。

- ①自己確認・第三者認証への移行等により、政府の直接的な規制を最小限化すること
- ②認証・検査業務へ競争原理を導入すること
- ③技術基準を性能規定化し新技術の採用を容易にすること
- ④国際相互認証を導入すること

この閣議決定を踏まえ、電気用品取締法が次のように改正され、平成13年4月1日から施行されました。

表 2 電気用品取締法改正の骨子

- ①法律の題名の変更
 - 「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に変更した。
- ②法律の目的の変更
 - 目的に電気用品の安全性の確保に関する事業者の自主的な活動の促進を追加した。
- ③政府認証制度の廃止及び自己確認制度への移行
 - 電気用品の製造に際し義務付けられていた事業の登録、指定試験機関による試験(甲種電気用品のみ)及び型式認可という一連の政府認証制度の廃止。
 - 事業の届出、技術基準への適合義務等、登録検査機関による適合性検査(特定電気用品のみ)、検査記録の保存という一連の自己認証制度へ移行。
 - 事業者によるPSEマークの表示。(PSEマークなしでは販売できない)
- ④外国登録製造事業者制度の廃止に伴う措置
 - 輸入事業者は、製造事業者と同等の法的義務を負う。
 - 外国製造事業者が製造する特定電気用品に対する適合性検査について、登録検査機関から交付される適合証明書を活用できるようにした。
- ⑤命令、罰則等の強化
 - 電気用品が技術基準に適合しない場合等、危険又は障害の拡大を防止するため、電気用品の回収を命ずる制度を制定。
 - 法令違反に対する制裁措置として、個人に加え、法人に対する罰則を追加、罰金額の引上げ等。

2.2. 電気用品安全法の枠組みについて

電気用品安全法の目的は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。（法第1条）

2.2.1 電気用品とは

電気用品は、電気用品安全法第2条において、1号から3号の3種類が定義されています。

具体的な指定範囲は、政令で定められています。指定範囲の考え方は、電気製品のすべてが電気用品となっているわけではありません。

電気製品のうち、製品で安全を確保するものに限定して、電気用品として規定しています。電気用品の指定は、「家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定する。」¹ことを原則としています。

1 一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、**政令で定めるもの**

ほとんどの電気用品は、この項目に分類されます。一般用電気工作物は、電気事業法で規定されていますが、平たくいえば、一般家庭、電気主任技術者が選任不要の事務所、農事用作業場など、電力会社が供給する交流100ボルト、200ボルトの商用電源に接続される電気工作物をいいます。

現在、直流の一般用電気工作物の実績がないことから、直流機器は指定されていません。ACアダプターから接続器を使って接続されるCDラジカセは、ACアダプター(ACアダプターに付属する接続器を含む)は、電気用品となりますが、CDラジカセ本体は電気用品とはなりません。

2 携帯発電機であって、**政令で定めるもの**

具体的には、定格電圧が30V以上300V以下の携帯発電機を指定しています。

3 蓄電池であって、**政令で定めるもの**

具体的には、リチウムイオン蓄電池であって、単電池あたりの体積エネルギー密度が一

¹昭和43年電気用品取締法政令改正時に開かれた公聴会における意見

定以上のものであって、特定の用途以外のものを指定しています。

2.2.2 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品について

具体的に電気用品は、現在 455² 品目指定されています。

そのうち、構造又は使用方法等の状況により感電、火災等の危険や障害を発生するおそれが多いものとして「特定電気用品」が 116 品目指定されています。(法第 2 条)

特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するものといったものが指定されています。

また、特定電気用品以外の電気用品とは、電気用品として指定された 455 品目から、特定電気用品として指定された 116 品目を除いた 339 品目をいいます。

2.2.3 流通前規制について

流通前規制のフローを「図 1 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通前)」に示します。法律に基づく手続を行わない場合には罰則が規定されています。各手続きの詳細は、「3 法定業務全体フローについて」(13 ページ)に示します。

(1) 事業の届出(法第 3 条～第 6 条)

電気用品に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業大臣に事業の開始の日から 30 日以内に事業の届出を経済産業大臣に届け出なければなりません。事業を承継したとき、事業内容を変更したとき、事業を廃止したときも届出が必要です。法改正前は、甲種電気用品の製造事業は登録制でしたが、規制緩和の趣旨を踏まえ、法改正により届出制に変更されました。詳細は、「3.2 事業の届出等」(17 ページ)を参照してください。

(2) 技術基準適合義務等(法第 8 条)

次に、届出事業者が、電気用品を製造・輸入する場合は、事業者の責任³で

①設計等が技術基準に適合すること(法第 8 条第 1 項)

②製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録・保存(法第 8 条第 2 項)

を義務付けています。詳細は、「3.3.1 法第 8 条第 1 項に基づく技術基準適合義務」(57 ページ)を参照してください。

①の技術基準適合義務を履行する方法として、技術基準適合確認を行うことが一般的で

² 平成 24 年 7 月 1 日にエル・イー・ディー・電灯器具、エル・イー・ディー・ランプが追加され、457 品目となります。

³ 「事業者の責任」とは、事業者が法的な責任を負うことです。事業者の責任を明らかにして、他の者に委託して実施することも可能です。「3.3.1 法第 8 条第 1 項に基づく技術基準適合義務」を参照してください。

す。詳細は、「3.3.1(3)技術基準適合の証明」(59 ページ)を参照してください。

②については、施行規則別表第三(検査の方式)に具体的な検査内容が規定されています。完成品について行う検査は、特定電気用品も特定電気用品以外の電気用品も一品ごと⁴に行う必要があります。



(3) 適合性検査(法第9条)

特定電気用品の場合は、届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務について、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受けることを義務付けています。

適合性検査に合格した場合、登録検査機関から「適合証明書」が交付されます。「適合証明書」は、電気用品によって、3年、5年、7年の有効期間⁵があり、同一型式の電気用品であれば、適合証明書の有効期限内においては、適合性検査を省略することができます。

また、適合証明書をもって、届出事業者による法第8条第1項に規定する技術基準適合義務を履行したことはありません。詳細は、「3.4 適合性検査」(66 ページ)を参照してください。

(4) PSEマークの表示(法第10条)

以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に、 (又は<PS>E)や (又は(PSE)E)の表示を製品に付すことができます。

「1.1本ガイドの目的」に述べているように、「PSEを国から取得した」とか、「PSE認証取得」が誤解であるということは、お分かりいただけましたでしょうか。詳細は、「3.5表示」(76 ページ)を参照してください。

(5) 販売の制限(法第27条)

法第10条によるPSE表示が付されている電気用品でなければ、原則として、販売、販売のための陳列を行うことが禁止されています。詳細は、「3.6販売の制限について」(83 ページ)を参照してください。

(6) 使用の制限(法第28条)

電気事業法に基づく電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士は、PSE表示のある電気用品を使用することが義務付けられています。

(7) 罰則(法第57条、58条、59条、60条)

次の各項目のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。(法第57条)

⁴ 詳細は、「3.3.2(1)検査の方式」(61 ページ)を参照してください。

⁵ 電気用品安全法施行令別表第一参照

- ①法第10条第2項の規定に違反して表示を付した者
- ②法第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
- ③法第28第1項又は第2項の規定に違反して電気用品を使用した者

次の各項目のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金が課せられます。(法第58条)

- ④法第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- ⑤法第8条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
- ⑥法第9条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者

上記の罰則に加え、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各項目のいずれかに該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。(法第59条)

①②③④⑤⑥の場合：各項目の罰金刑

次の各項目のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料が課せられます。(法第60条)

第4条第2項、第5条又は第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2.2.4 流通後規制について

流通後規制のフローを「図2 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通後)」に示します。法律に基づく手続きを行わない場合には罰則が規定されています。

(1) 改善命令(法第11条)

届出事業者が法第8条に違反したとき、国は届出事業者に対し、製造方法、輸入方法その他業務の方法の改善に関し、安全上必要な措置をとることを命ずることがあります。

(2) 表示の禁止(法第12条)

届出事業者が法第8条又は法第9条に違反したとき若しくは改善命令に違反したとき、国は、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて法第10条の表示を付すことを禁止することがあります。

(3) 危険等防止命令(法第42条の5)

届出事業者及び販売事業者が法第27条に違反したとき又は技術基準不適合品を販

売したとき、危険及び障害の拡大を防止するため特に必要な場合に、国は届出事業者及び販売事業者に対し、回収を図ること等必要な措置をとることを命ずることがあります。

(4) 報告の徴収(法第45条)

国は、電安法の施行に必要な限度において、届出事業者又は販売事業者に対し、その業務に関し、期限を設けて報告を求めることがあります。

(5) 立入検査の受検義務(法第46条)

届出事業者又は販売事業者に対して法に基づく立入検査が行われますので、これを受け入れなければなりません。なお、立入検査の実施は、届出事業者に対しては国又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、販売事業者に対しては国から委任された地方公共団体が行います。

(6) 電気用品の提出の義務(法第46条の2)

立入検査において、検査設備がない場合、検査に長時間を要する場合等その場所においては検査をすることが著しく困難な電気用品があった場合に、届出事業者に対し、期限を定めて当該電気用品の提出を命じることがあります。

(7) 罰則(法第57条、58条、59条)

次の項目に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。(法第57条)

- ①法第12条第1号の規定による禁止に違反した者
- ②法第41条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- ③法第42条の5の規定による命令に違反した者

次の各項目のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金が課せられます。(法第58条)

- ④法第45条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- ⑤法第46条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- ⑥法第46条の2第1項の規定による命令に違反した者

さらに、上記の罰則に加え、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次に各項目のいずれかに該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。(法第59条)

- ①③の場合：1億円以下の罰金刑
- ②④⑤⑥の場合：各項目の罰金刑




図 1 電気用品安全法の業務手続きフロー(製品流通前)




図 2 電気用品安全法の業務手続きフロー (製品流通後)

2.3. 製品流通後規制への対応について

2.3.1 試買テスト

経済産業省では、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を定期的な買上げ、電気用品安全法令に定める事項の遵守状況（技術基準の適合状況及び電気用品安全法施行規則に基づく表示の妥当性）を確認し、電気用品の安全性を確認するとともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として、試買テストを実施しています。また、その結果については次の経済産業省のホームページで公表しています。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/shibai_test.htm

この試買検査で確認された不適合事案については、管轄する経済産業局が届出事業者にもその内容を通知し、是正のための改善指導を行っています（是正措置、再発防止対策を確認の上、注意文書を発出）。また、安全性確保の観点から、今後継続して販売する当該電気用品については外部検査機関による適合性検査（特定電気用品の場合）又は依頼検査の受検指導を行い、技術基準に適合するように改善指導を行っています。これらの再発防止のための是正策が適切に行われているか、法令遵守状況についてフォローアップも行っています。

2.3.2 重大製品事故報告・公表制度

電気用品の届出事業者（製造・輸入事業者）は、電気用品が消費生活用製品安全法に基づく消費生活用製品（消費者の一般の用に供する製品）であった場合、当該製品にかかわる死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や火災等の重大製品事故が発生した際に、内閣総理大臣（消費者庁）に対して事故発生を知った日から10日以内に報告しなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者であっても、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。

国は、重大事故情報が報告されると、重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表します。

また、重大製品事故に該当しないヒヤリ・ハット事例を含む軽微な事故（非重大事故）の報告、製造・輸入事業者以外の方からの重大製品事故の報告、製品事故につながるおそれのある製品の欠陥・不具合等の報告、消費生活用製品以外の業務用電気用品の報告については、「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供及び業界における体制整備の要請について」（平成21年9月1日付 商務流通審議官通達）により、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）へ行うことになっています。事業者は、NITEの事故情報収集制度を十分に理解し、幅広い情報の提供を行うことが求められています。

本制度の詳細については、以下の「表3 重大製品事故報告・公表制度に関する資料」を

参照してください。

表 3 重大製品事故報告・公表制度に関する資料

○製品安全ガイド

http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/index.html

○製品事故報告・公表制度の解説 ～事業者用ハンドブック～

http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/download.html

○「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供及び業界における体制整備の要請について」（平成 21 年 9 月 1 日付 商務流通審議官通達）

2.3.3 長期使用製品安全点検・表示制度

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い 9 品目⁶について「長期使用製品安全点検制度」が設けられています。本制度は、これらの 9 品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる 5 品目⁷について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられています。本制度の詳細については、以下を参照してください。

http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

2.3.4 電安法法令違反についての対応

届出事業者においては、既に販売してしまった取り扱い製品の技術基準違反や表示違反等の不適合事案について知った場合には、製品事故防止の観点から速やかに経済産業省又は経済産業局に報告してください。その上で、出荷停止、販売停止、関係者への周知などの製品事故防止のための措置を行う必要があります。

⁶ 屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LPガス用）、屋内式ガスふろがま（都市ガス用、LPガス用）、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機

⁷ 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

3. 法定業務全体フローについて

3.1. 事業形態別の電安法手続きフロー

事業形態別の電安法手続きフローを次に示します。




図 3 特定電気用品を製造する場合の手続きフロー




図 4 特定電気用品以外の電気用品を製造する場合の手続きフロー




図 5 特定電気用品を輸入する場合の手続きフロー




図 6 特定電気用品以外の電気用品を輸入する場合の手続きフロー

3.2. 事業の届出等

電安法施行令に指定された電気用品を製造又は輸入しようとする場合、製造事業者又は輸入事業者は、次に示すとおり、電安法第3条から第6条に基づき、電気用品の区分ごとに各種「届出」を行うことが義務付けられています。その他、表示に係る届出及び承認申請、技術基準に適合しない電気用品の例外承認申請があります。

- 電気用品の製造又は輸入事業を開始した後、30日以内に事業の届出を行う義務(法第3条)
- 電気用品の製造又は輸入事業を承継した場合に、遅滞なく承継届出を行う義務(法第4条)
- 事業の届出内容に変更が生じた場合に遅滞なく変更の届出を行う義務(法第5条)
- 電気用品の製造又は輸入事業を廃止した後、遅滞なく事業廃止の届出を行う義務(法第6条)
- 電気用品に表示する届出事業者名に代えて登録商標を表示する場合の届出(法第10条第1項、施行規則第17条)
- 電気用品に表示する届出事業者名に代えて略称を表示する場合の申請(法第10条第1項、施行規則第17条)
- 技術基準に適合しない電気用品の製造又は輸入、販売を経済産業大臣の承認(例外承認申請)を受けて行う場合の申請(法第8条第1項、法第27条第2項、法第43条)

なお、各種届出に際し、届出に必要な項目について事前に理解・確認する必要があります。詳細については、「3.2.1 電気用品の法的な分類について」、「3.2.2 届出前の確認」を参照してください。

3.2.1 電気用品の法的な分類について

(1) 電気用品の区分について

電気用品の区分は、「表4 電気用品の区分(施行規則別表第一)」に示すとおり、施行規則別表第一において20区分規定されています。

電気用品の区分が異なる製品を製造又は輸入しようとする場合は、新規の事業開始届出が必要となります。

既に届出が行われている電気用品の区分で、次項で説明する「型式の区分」が異なる製品を製造又は輸入しようとする場合は、変更届出が必要となります。

表 4 電気用品の区分(施行規則別表第一)

電 気 用 品 の 区 分	
1	ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
2	合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)
3	金属製電線管類
4	金属製電線管類付属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の付属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
5	合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属を除く。)の電線管類又は可撓電線管)
6	合成樹脂製電線管類付属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の付属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
7	つめ付ヒューズ
8	包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)
9	温度ヒューズ
10	配線器具
11	電流制限器
12	小形単相変圧器(小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器)
13	小形交流電動機
14	電熱器具
15	電動力応用機械器具
16	光源及び光源応用機械器具
17	電子応用機械器具(令別表第一第八号に掲げるものを含む)
18	交流用電気機械器具(令別表第一第九号及び令別表第二第一一号に掲げるもの)
19	携帯発電機
20	リチウムイオン蓄電池(令別表第二第一二号に掲げるもの)

(2) 電気用品名及び型式の区分について

施行規則別表第二に「電気用品名」が規定され、それぞれの電気用品名ごとに「型式の区分」が規定されています。

「型式」とは、構造、材質又は性能を意味し、「型式の区分」は、製品の安全確保上おおむね同等の性質を有すると認められる範囲の構造、材質若しくは性能又はこれらの組合せをいいます。多種多様のモデル群の中からおおむね同等の性質とみられる要素と区分によるグループ分けが「型式」となります。

このため、事業者のモデル分け、型番等とは必ずしも一致しないので注意が必要です。

特定電気用品の場合、法第9条第1項第2号で規定する適合性検査を受検し、適合証明書を保存している場合、適合証明書の有効期間内は同一型式に属する電気用品の適合性検査が免除されるため、型式の区分の十分な理解と適切な管理は法定業務の円滑化に効果をもたらします。

型式の区分は、海外にはこうした概念がないため、電気用品を輸入する際は十分な理解が必要です。

型式の区分の詳細については、「3.2.2(3)型式の区分の確認」(23 ページ)を参照してください。

3.2.2 届出前の確認

電安法第3条に基づく事業の届出に際し、次の事項を事前に確認する必要があります。

(1) 電気用品名の確認

電気用品は、法第2条の定義に基づき、電気用品安全法施行令で「表5 電気用品安全法施行令別表第一及び第二における電気用品の定め方」のように具体的に規制対象品目と規制対象範囲が定義されています。また、適用範囲の詳細や考え方については、「電気用品の範囲等の解釈について」で定義されています。なお、規制対象となる電気用品であっても、その定格、構造、用途によって電安法の対象・非対象の判断が異なることがあるので、注意が必要です。

電気用品名が決まると、対応する電気用品の区分と型式の区分が判明します。電気用品の一覧は、「4.3 電気用品全リスト」(107ページ)に記載してあります。

表5 電気用品安全法施行令別表第一及び第二における電気用品の定め方

<p>1. 構成(以下の枠内)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>漢数字：大分類(適用範囲) (算用数字)：中分類(適用範囲) 算用数字：小分類(適用範囲)</p></div> <p>※電気用品の範囲等の解釈(通達)で定義されている電気用品名は、最小単位の分類名となっている。</p>
<p>2. 具体例(電気用品名は網掛け部、適用範囲に係る記述は波線部)</p> <p>(例1)大分類及び中分類の2階層で電気用品を定義している箇所</p> <p>八 電動応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)</p> <p>(1) <u>ベルトコンベア</u>(可搬型のものに限る。)</p> <p style="text-align: right;">※大分類：電動応用機械器具、中分類：ベルトコンベア</p> <p>(例2)大分類、中分類及び小分類の3階層で電気用品を定義している箇所</p> <p>八 電動応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>(33)事務用機械器具であつて、次に掲げるもの</p> <p>1 <u>謄写機及び事務用印刷機</u>(長幅が515ミリメートル以下及び短幅が364ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機</p> <p style="text-align: right;">※大分類：電動応用機械器具、中分類：事務用機械器具、小分類：謄写機、事務用印刷機、あて名印刷機</p>

【参考】電気用品名とは

「電気用品の範囲等の解釈について」（通達）では、

(定義)

電気用品名とは、電気用品の型式の区分における品名をいう。

とされており、施行令別表第一及び第二で定義する電気用品は、分類が3階層(大分類・中分類・小分類)の場合は小分類が、2階層(大分類・中分類)の場合は中分類が、1階層(大分類)の場合は大分類が電気用品名(以下「政令電気用品名」という。)となっている。

また、施行規則別表二の型式の区分には、政令電気用品名をさらに細分化した電気用品名が存在する(以下「省令電気用品名」という。)

電安法の現行規制対象品目の数を示すいわゆる「455品目」は、政令電気用品名(省令電気用品名が存在するものを除く。)と省令電気用品名を足し合わせた数となっている。

電気用品であるかの判断基準については、次の「表6 電気用品に該当するか否かの判断基準等について」にある経済産業省等のホームページで確認することができます。

表6 電気用品に該当するか否かの判断基準等について

①電気用品の定義

電気用品安全法第2条

<http://law.e-goV.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html>

②電気用品の適用範囲

電気用品安全法施行令(別表第一、第二)

<http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm>

③電気用品の適用範囲の詳細

「電気用品の範囲等の解釈について」

<http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf>

④電気用品の取扱いについて(内規)

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/denkiyuhin_toriatsukai/cord_set_naikei_s_eitei.pdf


(2) 電気用品名を確認するためのチェックポイント

一般的に、交流電源に接続して使用する製品・部品は、電気用品に該当する可能性があります。どの電気用品名に該当するかどうか、以下の観点で確認を行います。

- ① モデル名などの一般的名称ではなく、用途、機能等で判断します。
- ② 2以上の機能がある場合には、それぞれの機能別に検討します。
- ③ 電安法の規制対象かどうか判断するには、構造や定格等の情報が必要です。
- ④ 電安法の規制対象外製品の同梱部品も確認する必要があります。

◇用途を確認

用途によって、電気用品名が異なります。
法に基づく手続き、求められる安全性（技術基準）も異なります。




人が触れても火傷しない
程度の電気ヒーター

患部にあてて、温熱治療を行う
→家庭用温熱治療器 (PS/E)

座布団として使用する
→電気座布団 (PS/E)

布団に入れて足を温める
→電気あんか (PS/E)

◇機能を確認



機能を実現する機構が、独立しているかどうかにより、
法に基づく手続きが変わります。

◇構造を確認

構造によって、電気用品名の判断が異なるケースあります。



電気ヒーター（電極式を含む）により湯を沸かして加湿するもの

→ 電熱器具 湿潤器 (PS)

ファン（電気ヒーターを利用するものを含む）により、フィルターに風を送って加湿するもの

→ 電動応用機械器具 電気加湿機 (PS)

超音波振動子により、加湿するもの

→ 電子応用機械器具 超音波加湿機 (PS)


◇定格を確認

電気用品によっては、定格電圧、定格周波数、定格消費電力（定格容量）等により対象の範囲が指定されている場合があります。電気用品名が判明した後、対象の範囲に入るかどうか確認しましょう。

直流電源装置


定格電圧が100V以上300V以下、定格周波数（二重定格のものにあつては、その一方の定格周波数）が50Hz又は60Hzのものに限る。

交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1kVA以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。



◇同梱部品を確認

例：ノートパソコンを輸入する場合



※同梱品の取り扱いについては、輸入の主体がノートパソコンのように電気用品以外

であっても、電気用品を同梱して輸入する場合には、同梱する電気用品ごとの手続きが原則必要です。ただし、次のように一部例外があります。

①電源コードセット及び部分品の取り扱いについて

汎用性のない電源コードセットや部分品を電気機器(例：直流電源装置)と同梱して輸入する場合には、機器と一体とみなし、機器の手続きで足りります。

→「電源コードセット」とは電線の両端に差込み接続器を組み合わせたもの

→「汎用性がない」とは、特定の製品以外に使用できない以下のいずれかに該当するもの

- ・特殊な接続器による接続
- ・他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載。

→「部分品」とは以下のように定義されています。

電安法施行令別表第一第一号から第五号まで及び別表第二第一号から第六号までに定めるもののうち、電気機器に組み込まれるもの(電気機器に直付けされるものを含み、電源コードセットを除く。)をいう

具体的には、機器に直付けされたコード、機器と一体となったプラグ等の部品です。これらも機器と一体として電安法の手続きを行えば足りります。

②リチウムイオン蓄電池の輸入・販売について

エンドユーザーが利用する最終的な製品(機器)との関係で取り扱いが変わりません。

- ・「同梱」して輸入・販売する場合、機器とリチウムイオン蓄電池の輸入・販売となります。
- ・補修用・代替用であってもリチウムイオン蓄電池を単体で輸入・販売する場合、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売となります。
- ・機器に「装着」して輸入・販売する場合、機器の一部となります。

※「電気用品の範囲等の解釈について」参照

(3) 型式の区分の確認

型式の区分は、施行規則別表第二において電気用品の区分と電気用品名ごとに定義されているため、電気用品名が判明すると電気用品の区分が判明するとともに、施行規則別表第二の中のどの型式の区分の表を用いれば良いかが決まります。

次に該当する型式の区分の表から、電気用品名ごとに定義されている型式の区分の要素に含まれる区分を選択します。「表 8 直流電源装置の型式の区分の作成例」のよう

に、電気用品の仕様から該当する区分を選択することができれば、法第3条等で規定されている事業の届出に必要な型式の区分となります。

型式の区分の作成のためには、まず、型式の区分の要素に対応する製品仕様（構造、材質、性能）を準備します。ここでは、型式の区分と製品仕様の対応がわかりやすくなるよう、便宜的に製品仕様確認欄を設けて表記していますが、届出の際には必要ありません。

型式の区分の定め方を「表7 施行規則別表第二における型式の区分の定め方」に、具体的な作成例を「表8 直流電源装置の型式の区分の作成例」及び「表9 エル・イー・ディー・ランプの型式の区分の作成例」にそれぞれ示します。

表7 施行規則別表第二における型式の区分の定め方

1. 構成			
電気用品の区分(20区分ごとに以下の表が作成されている)			
品名	型式の区分		
	要素	区分	
特定電気用品名 ※同一要素・区分の品名がある場合は算用数字の後に電気用品名を列挙	定格、種類、方式等を列挙。	(算用数字):要素ごとに2以上の区分を列挙。	
特定電気用品以外の電気用品名 ※同一要素・区分の品名がある場合は算用数字の後に電気用品名を列挙	定格、種類、方式等を列挙。	(算用数字):要素ごと2以上の区分を列挙。	
2. 具体例(電気用品の区分は波線部、電気用品名は網掛部)			
電熱器具			
品名	型式の区分		
	要素	区分	
電熱式おもちゃ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 特定電気用品 </div>	定格電圧	(1) 125V 以下のもの (2) 125V を超えるもの
		定格消費電力	(1) 5W 以下のもの (2) 5W を超え 10W 以下のもの ...
	
1 電気足温器 2 電気スリッパ 3 電気ひざ掛け ... 15 その他の採暖用電熱器具	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 特定電気用品以外の電気用品 </div>	定格電圧	(1) 125V 以下のもの (2) 125V を超えるもの
		定格消費電力 (電気あんかの場合に限る。)	(1) 30W 以下のもの (2) 30W を超え 100W 以下のもの ...
	




図 7 型式の区分の考え方

表 8 直流電源装置の型式の区分の作成例

電気用品名	直流電源装置	製品仕様確認
<input type="radio"/> 定格入力電圧 <small>要素</small>	(1) 125V 以下のもの (2) 125V を超えるもの	100V
<input type="radio"/> 入力側の定格容量	(1) 10VA 以下のもの (2) 10VA を超え 20VA 以下のもの <input checked="" type="radio"/> (3) 20VA を超え 30VA 以下のもの <input checked="" type="radio"/> (4) 30VA を超え 40VA 以下のもの (5) 40VA を超え 50VA 以下のもの (6) 50VA を超え 60VA 以下のもの (7) 60VA を超え 70VA 以下のもの (8) 70VA を超え 80VA 以下のもの (9) 80VA を超え 90VA 以下のもの (10) 90VA を超え 100VA 以下のもの (11) 100VA を超え 200VA 以下のもの (12) 200VA を超え 300VA 以下のもの (13) 300VA を超え 400VA 以下のもの (14) 400VA を超えるもの	32VA (50Hz) 30VA (60Hz)
<input type="radio"/> 定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。)	<input checked="" type="radio"/> (1) 50Hz のもの <input checked="" type="radio"/> (2) 60Hz のもの	50/60Hz
<input type="radio"/> 交流用端子	(1) あるもの <input checked="" type="radio"/> (2) ないもの	
<input type="radio"/> 直流定格電圧	(1) 15V 以下のもの <input checked="" type="radio"/> (2) 15V を超え 30V 以下のもの (3) 30V を超え 60V 以下のもの (4) 60V を超えるもの	24V
<input type="radio"/> 変圧器	<input checked="" type="radio"/> (1) あるもの <input type="radio"/> (2) ないもの	

事業者用のメモ
 (届出事項ではありません)

該当する要素・区分に
 ○をつける

定格電圧や定格周波数に対応して容量が変化する際には、該当する区分それぞれに○をつける

「超え」と、「以下」の使い分けに注意




両方の区分に該当するときはそれぞれ○をつける

<input type="radio"/> 変圧器の巻線の絶縁の種類	(1) A種のもの (2) E種のもの (3) B種のもの (4) F種のもの (5) H種のもの (6) その他のもの	縁材料毎に整理して、絶縁の種類を決める。	トランス 巻枠：フェノール 巻線：PEW 外装・層間絶縁：ポリエステルテープ
<input type="radio"/> 直流電圧の調整装置	(1) あるもの (2) ないもの		
<input type="radio"/> 回路の保護機構	(1) あるもの (2) ないもの		1次側：電流ヒューズ
<input type="radio"/> 器体スイッチ	(1) あるもの (2) ないもの		
器体スイッチの操作の方式	(1) タンブラー式のもの (2) 押しボタン式のもの (3) ロータリー式のもの (4) その他のもの		「器体スイッチ」が「ないもの」なので、要素・区分とも○付けをしない
器体スイッチの接点の材料	(1) 銀のもの又は銀合金のもの (2) 銅のもの又は銅合金のもの (3) その他のもの		「器体スイッチ」が「ないもの」なので、要素・区分とも○付けをしない
<input type="radio"/> 外郭の材料	(1) 金属のもの (2) 合成樹脂のもの (3) その他のもの	両方の区分に該当するときはそれぞれ○をつける	上カバー：ABS 底板：鋼板
<input type="radio"/> 用途	(1) 電池充電用のもの (2) おもちゃ用のもの (3) 自動車スタータ用のもの (4) その他のもの		一般機器用及び電池充電用
<input type="radio"/> 電源電線と器体との接続の方式	(1) 直付けのもの (2) 接続器利用のもの		該当する項目に○をつける。なお、いずれにも該当しない場合には「その他」に○をつける
<input type="radio"/> 二重絶縁	(1) 施してあるもの (2) 施してないもの		

表 9 エル・イー・ディー・ランプの型式の区分の作成例

品名	型式の区分	
	要素	区分
エル・イー・ディー・ランプ	<input type="radio"/> 定格電圧	(1) 125V 以下のもの
		(2) 125V を超えるもの
	<input type="radio"/> 定格消費電力	(1) 10W 以下のもの
		(2) 10W を超えるもの

該当する要素・区分に○をつける

	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; color: red;"> エル・イー・ディー・ランプは口金や形状が異なっても、定格電圧と定格消費電力が同じ区分であれば同一型式となります。 </div>	
		
<u>E26 口金</u> 定格電圧 100V 定格消費電力 5.0W	<u>E11 口金</u> 定格電圧 100V 定格消費電力 6.5W	<u>E17 口金</u> 定格電圧 100V 定格消費電力 4.5W

型式の区分の記載方法は、施行規則第4条に規定されています。

<p>○電気用品安全法施行規則(抄) (型式の区分)</p> <p>第4条 法第3条第2号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が2以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。</p> <p>2 別表第二の型式の区分の欄において1の要素について要素による区分として掲げる区分が2以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。</p>
--

施行規則第4条第2項の規定について、温度過昇防止装置の区分を事例として解説します。

<input type="radio"/> 温度過昇防止装置	<input type="radio"/> (1)あるもの <input type="radio"/> (2)ないもの	
<input type="radio"/> 温度過昇防止装置の種類	<input type="radio"/> (1)バイメタル式のもの <input type="radio"/> (2)温度ヒューズ式のもの <input type="radio"/> (3)その他のもの	

○ 温度過昇防止装置 の動作温度	(1) 100℃以下のもの	バイメタル式 (145℃) 温度ヒューズ式 (200℃)
	(2) 100℃を超え 120℃以下のもの	
	(3) 120℃を超え 140℃以下のもの	
	④ 140℃を超え 160℃以下のもの	
	(5) 160℃を超え 180℃以下のもの	
	⑥ 180℃を超え 200℃以下のもの	
	(7) 200℃を超え 220℃以下のもの	
	(8) 220℃を超え 240℃以下のもの	
	(9) 240℃を超え 260℃以下のもの	
	(10) 260℃を超え 280℃以下のもの	
	(11) 280℃を超え 300℃以下のもの	
	(12) 300℃を超えるもの	

上記区分は、以下の組合せを想定して区分をしています。

バイメタル式：145℃

温度ヒューズ式：200℃

区分の○付けだけを考慮すると、同じ区分として、以下の組合せも考えられますが、要素に対する区分の組合せが異なることから、別の区分として取り扱われます。

バイメタル式：200℃

温度ヒューズ式：145℃



このため上記の整理のように、使用している区分の要素項目ごとに対応する区分の組合せを具体的に記述して整理しておくこと(ポイント書き)をお勧めします。

このほか、区分の選定において、注意すべき要素がいくつかあります。その事例として、冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースの場合を例に「表 10 注意が必要な型式の区分の要素の一例」に示します。

表 10 注意が必要な型式の区分の要素の一例

冷蔵用のショーケース、冷凍用のショーケースの型式の区分(抜粋)

要素	区分	解説
圧縮用電動機の種類	(1) 分相始動誘導電動機のもの	1. 2以上の電動機を用いている場合、それぞれ該当する種類で区分する。 2. 「(2)コンデンサー始動誘導電動機」には、始動コンデンサーで始動後、運転コンデンサーにより運転するものを含む。 3. 「(3)コンデンサー誘導電動機のもの」には、ホール素
	(2) コンデンサー始動誘導電動機のもの	
	(3) コンデンサー誘導電動機のもの	

	<ul style="list-style-type: none"> (4) くま取りコイル誘導電動機のもの (5) 整流子電動機のもの (6) 3相誘導電動機のもの (7) その他のもの 	<p>子を内蔵するコンデンサー誘導電動機を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 「(7) その他のもの」には、同期電動機、ブラシレスモータ、ステッピングモータ等がある。 5. コンデンサー誘導電動機の運転コンデンサーと並列に正特性サーミスターを接続した電動機の区分は「その他のもの」とする。
圧縮用電動機の極	<ul style="list-style-type: none"> (1) 2極のもの (2) 4極のもの (3) 6極のもの (4) 8極以上のもの 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 極数の変換ができるもの場合は、変換する極数それぞれで区分する。極数変換は、自動的に切り換えできるもののほか、外部から切り換えることを使用者に期待しているものを含む。 2. ブラシレスモータのように、回転子が磁性体の場合、極数は磁性体の着磁の数をいう。
圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	<ul style="list-style-type: none"> (1) A種のもの (2) E種のもの (3) B種のもの (4) F種のもの (5) H種のもの (6) その他のもの 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 「電動機の巻線の絶縁の種類」は、電動機の巻線及び巻線に接する絶縁物(巻枠、溝、口出し線等(鉄心に触れているものを含む)に使用されるすべての絶縁物、ただし、単なるほつれ防止用テープなどは含まない。)で判別され、総合して使用温度の上限値の低い方で区分する。 2. 異種の絶縁物を接着させるなどして物理的に一つの完成された絶縁物となったものは、当該使用温度の上限値の低い方で扱うが、いずれか高い方の温度の絶縁物がそれ自身で基準に適合するときは、その高い温度で扱うことができる。 3. E種以上のものの場合、絶縁物の使用温度の上限値は、JIS C 4003(1977)「電気機器絶縁の種類」の絶縁の種類に規定する許容最高温度以上でなければならない。(E種：120℃/B種：130℃/F種：155℃/H種：180℃)
電源電線と器体との接続の方式	<ul style="list-style-type: none"> (1) 直付けのもの (2) 接続器利用のもの 	<p>「電源電線と器体との接続の方式」とは、電源電線(電源コード)と機械器具との接続の方式をいい、遠隔操作コードの接続方法は含まない。</p> <p>(1) 「直付けのもの」とは、電源電線の末端を機械器具内部の端子、リード線等に接続するものをいう。電源電線を付属せず、設置時に別途用意した電源電線を機械器具内部の端子に接続するものもこれに含む。</p>  <p>(2) 「接続器利用のもの」とは、機械器具の表面に接続器の受け口があり、電源電線付きの器具用差込みプラグ、コードコネクターボディ、アイロンプラグ等の接続器により接続するものをいう。器体に差込栓刃を有し、コンセントに直接接続するものもこれに含む。</p>  <p>(注) 接続器により接続されているものであっても、機械器具の内部で接続している場合や接続器全体を裏蓋等に固定して取り外せない場合は、「直付けのもの」に含む。</p>
二重絶縁	<ul style="list-style-type: none"> (1) 施してあるもの (2) 施してないもの 	<p>「二重絶縁」とは、機械器具全体が二重絶縁構造のものをいい、一部分が二重絶縁構造のものは「施してないもの」とする。</p>

3.2.3 各種届出及び承認申請の種類

電安法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を行う場合、経済産業省令に基づき製造事業者又は輸入事業者ごと（個人又は法人単位）で、事業の届出等が要求されています。要求（規定）されている届出及び承認申請は次の①から⑦のとおりとなっています。

① 電気用品製造（輸入）事業届出

○電気用品安全法
（事業の届出）

第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
- 三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地（電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所）

② 電気用品製造（輸入）事業承継届出

○電気用品安全法
（承継）

第四条 前条の届出をした者（以下「届出事業者」という。）が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割（当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

③ 事業届出事項変更届出

○電気用品安全法
（変更の届出）

第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

④ 電気用品製造（輸入）事業廃止届出

○電気用品安全法
（廃止の届出）

第六条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

⑤ 登録商標表示届出（法第10条、施行規則第17条）

また、承認申請事項として次の項目が規定されています。

- ⑥ 略称表示承認申請(法第10条、施行規則第17条)
- ⑦ 電気用品例外承認申請(法第8条第1項第1号、法第27条第2項第1号、施行規則第10条、第18条)

各届出及び承認申請手続きに関して、以下にその説明と届出様式等への記載例を紹介します。

3.2.4 電気用品の製造(輸入)事業の開始の届出

電安法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を開始する場合、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、製造事業者又は輸入事業者毎(個人又は法人単位)に、事業の届出を行わなければなりません。

1	根拠法令	電気用品安全法第3条、第54条 電気用品安全法施行令第4条 電気用品安全法施行規則第3条、第45条
2	届出の期限	事業開始の日から30日以内 [事業開始の日とは、電気用品を具体的に製造(完成させる行為)した日や、輸入(本邦に移送された)日をいうが、事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における何らかの意思決定日も含む]
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第1 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	届出に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※社印や社長印などの押印は不要 ・事業開始の年月日 ・電気用品の区分 ・当該電気用品の型式の区分 ・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地) ・専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあつてはその旨
5	宛先、提出先 ⁸	<p>①製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課 (製造事業者の場合は、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出する必要あり(施行規則第45条))</p> <p>②製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が単一の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業局長→提出先：経済産業局製品安全室</p>
6	提出方法	持参あるいは郵送による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。 <ul style="list-style-type: none"> ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

⁸ 「宛先、提出先」の詳細については「4.5 経済産業省の問い合わせ先」(116 ページ)を参照してください。

記載例 1 : 電気用品製造事業届出書の記載例

様式第 1 (第 3 条関係)

(記載例を斜体で表示)

電気用品製造事業届出書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

経済産業大臣 殿

製造工場が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合、経済産業大臣宛に提出(単一の経済産業局の管轄区域内の場合、当該経済産業局長宛となる)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番×号
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 3 条の規定により、次のとおり届け出ます。

1. 事業の開始の年月日 平成〇〇年〇〇月〇日

事業届出は、事業開始日以降 30 日以内に届出が必要

2. 製造する電気用品の区分 電子応用機械器具

届出は、製造する電気用品の区分(3.2.1(1)電気用品の区分について(17 ページ参照)ごとに必要

3. 当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり

電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる。

4. 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

(1)本社工場 東京都千代田区霞が関〇丁目△番□号

(2)大阪工場 大阪府大阪市中央区大手前〇丁目△番□号

生産工場すべての記載が必要

5. 専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとする者にあつては、その旨
なし

国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、輸出専用のものであることを記載する。

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

記載例 2 : 電気用品輸入事業届出書の記載例

様式第 1 (第 3 条関係)

(記載例を斜体で表示)

電気用品輸入事業届出書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

経済産業大臣 殿

輸入事業に係る事務所・事業所、店舗
又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄
区域内に存在する場合、経済産業大臣
宛に提出(単一の経済産業局の管轄区
域内の場合、当該経済産業局長宛とな
る)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番×号
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 3 条の規定により、次のとおり届け出ます。

1. 事業の開始の年月日 平成〇〇年〇〇月〇日

事業届出は、事業開始
日以降 30 日以内に
届出が必要

2. 輸入する電気用品の区分 電子応用機械器具

届出は、輸入す
る電気用品の
区分(3.2.1(1))
電気用品の区
分について
(17 ページ)参
照)ごとに必要

3. 当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり

電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。
また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を
別紙とすることもできる。

4. 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

ABC Corp.

No. X, A RD., Los Angeles, CA, USA

当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

ABC Electronics Corp.

No. Y, B ST., Sanfrancisco, CA, USA

・登記単位で記
載する
・生産工場すべ
ての記載が
必要

5. 専ら輸出するための当該電気用品の輸入の事業を行おうとする者にあつては、その旨
なし

国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。
当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用
品の場合、輸出専用のものであることを記載する。

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

別紙：型式の区分表(例) (4. 記載の製造事業者ごとに必要)

電気用品の型式の区分：電子応用機械器具

電気用品名：テレビジョン受信機

電気用品名の型式の区分		機種名(型式番号等)		
要素	区分	A A A	B B B	C C C
定格電圧	(1)125V 以下のもの	●	●	●
	(2)125V を超えるもの			
形状	(1)携帯用のもの			
	(2)その他のもの	●	●	●
表示素子の種類	(1)ブラウン管のもの			
	(2)液晶のもの	●	●	
	(3)プラズマのもの			●
	(4)その他のもの			
表示素子の寸法 (直視型のブラウン管の場合に限る。)	(1)37.5cm 以下のもの			
	(2)37.5cm を超え 52.5cm 以下のもの			
	(3)52.5cm を超え 72.5cm 以下のもの			
	(4)72.5cm を超えるもの			
電源スイッチ	(1)あるもの	●	●	●
	(2)ないもの			
電源電線と器体との接続方法	(1)直付けのもの	●		
	(2)接続器利用のもの		●	●
遠隔操作機構	(1)あるもの	●	●	●
	(2)ないもの			
二重絶縁	(1)施してあるもの	●	●	●
	(2)施していないもの			

※「表 8 直流電源装置の型式の区分の作成例」(25 ページ)及び「表 9 エル・イー・ディー・ランプの型式の区分の作成例」(26 ページ)の記載方法でも可。

別紙：輸入の事業に係る事務所、店舗、倉庫一覧の例

輸入の事業に係る事務所、店舗、倉庫一覧

輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合の経済産業大臣宛に提出される書類に添付をお願いしているもの

平成〇年〇月〇日

P S E 株式会社

名称	所在地
東京本社	東京都千代田区霞が関〇丁目△番×号
北海道支社	札幌市北区北〇条西△△△
九州支社	福岡市博多区〇〇△△

上記内容はあくまでも例示であり、届出の内容によっては細部が異なる場合がありますので、ご注意願います。

3.2.5 電気用品製造(輸入)事業承継届出

第3条に基づいて届け出た事業内容を、営業譲渡、相続、合併、分割により別の者に事業の全部を承継した場合、法第4条に基づく届出が必要です。

1	根拠法令	電気用品安全法第4条 電気用品安全法施行規則第5条、第45条
2	届出の期限	遅滞なく
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第2(電気用品製造(輸入)事業承継届出書) 様式第3(電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書) 様式第4(電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書) 様式第5(電気用品製造(輸入)事業者相続証明書) 様式第5の2(電気用品製造(輸入)事業承継証明書) ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	届出に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※社印や社長印などの押印は不要 ・承継の原因 ・被承継者の住所 ・被承継者の氏名(名称及び代表者の氏名)・ ・被承継者の製造(輸入)事業届出の年月日 ・製造(輸入)する電気用品の区分 ・当該電気用品の型式の区分 ・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地) ・添付書類については下記参照。
5	宛先、提出先 ⁹	<p>①製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課 (製造事業者の場合は、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出する必要あり(施行規則第45条))</p> <p>②製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が単一の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業局長→提出先：経済産業局製品安全室</p>
6	提出方法	<p>持参あるいは郵送による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

添付書類

承継の原因		添付する書類	事実を証する書面
(1) 営業譲渡		様式第3(電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書)	営業譲渡契約書の写し
(2) 相続	二以上の相続人の全員の同意による場合	様式第4(電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書)	① 戸籍謄本 ② 相続権者の同意書等
	上記以外の場合	様式第5(電気用品製造(輸入)事業者相続証明書)	戸籍謄本
(3) 合併			登記簿謄本(登記事項証明書)
(4) 分割		様式第5の2(電気用品製造(輸入)事業承継証明書)	登記簿謄本(登記事項証明書)

⁹ 「宛先、提出先」の詳細については「4.5 経済産業省の問い合わせ先」(116ページ)を参照してください。

記載例 3 : 電気用品製造事業承継届出書の記載例

様式第 2 (第 5 条関係)

(記載例を斜体で表示)

電気用品製造(輸入)事業承継届出書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

経済産業大臣 殿

製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業の場合の事務所・事業所、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合、経済産業大臣宛に提出(単一の経済産業局の管轄区域内の場合、当該経済産業局長宛となる)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番×号
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 4 条第 2 項の規定により、次のとおり届け出ます。

承継届出は、承継後、遅滞なく届出が必要

承継の原因	合併のため	
被承継者に関する事項	住 所	東京都渋谷区西原〇丁目△番×号
	氏名(名称及び代表者の氏名)	内戸 一郎
	製造(輸入)事業届出の年月日	昭和〇〇年〇〇月〇〇日
	製造(輸入)する電気用品の区分	電子応用機械器具
	当該電気用品の型式の区分	別紙 1 のとおり
	当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)	別紙 2 のとおり

届出は、製造/輸入する電気用品の区分(3.2.1(1)電気用品の区分について(17 ページ)参照)ごとに必要

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

3.2.6 事業届出事項変更届出

次の届出事項(法第3条第1項各号)に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとにそれぞれ「事業届出事項変更届」を行わなければなりません。

- ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名¹⁰
- ・経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
- ・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

1	根拠法令	電気用品安全法第5条 電気用品安全法施行規則第6条、第45条
2	届出の期限	遅滞なく
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第6 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	届出に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※社印や社長印などの押印は不要 ・変更の内容 ・変更の年月日 ・変更の理由
5	宛先、提出先 ¹¹	<p>①製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課 (製造事業者の場合は、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出する必要あり(施行規則第45条))</p> <p>②製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が単一の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業局長→提出先：経済産業局製品安全室</p>
6	提出方法	<p>持参あるいは郵送による。 ※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

¹⁰ 法人の代表者(社長)が交替した時は、施行規則では軽微な変更と規定されているので、変更届出として「社長名の変更」のみを届け出る必要はありません。

¹¹ 「宛先、提出先」の詳細については「4.5 経済産業省の問い合わせ先」(116 ページ)を参照してください。

記載例 4 : 事業届出事項変更届出書(輸入の場合)の記載例

様式第 6 (第 6 条関係)

(記載例を斜体で表示)

事業届出事項変更届出書

平成〇〇年〇〇月〇日

経済産業大臣 殿

製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所・事業所、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合、経済産業大臣宛に提出(単一の経済産業局の管轄区域内の場合、当該経済産業局長宛となる)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番□号
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 5 条の規定により、次のとおり届け出ます。

1. 変更の内容

(1) 本社住所の変更

(旧)住所 : 東京都千代田区霞が関〇丁目△番×号

(新)住所 : 東京都千代田区霞が関〇丁目△番□号

(2) 輸入する電気用品「テレビジョン受信機」の型式の区分の追加

製造・輸入の
区分を記載
別紙のとおり

(3) 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地の変更

(旧)名称及び所在地 : ABC Electronics Corp.

No. Y, B ST., Sanfrancisco, CA, USA

(新)名称及び所在地 : ABC 電子有限公司

No. Y, B ST., Guangzhou, Guangdongsheng, China

2. 変更の年月日

平成〇〇年〇月〇日(本社の住所変更の場合は登記上の日付とする)

3. 変更の理由

本社の移転及び輸入する電気用品「テレビジョン受信機」(電気用品の区分「電子応用機械器具」)に新規型式の区分が発生し、製造工場を変更したため。

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

3.2.7 電気用品製造(輸入)事業廃止届出

将来にわたって製造(輸入)事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要です。

1	根拠法令	電気用品安全法第6条 電気用品安全法施行規則第8条、第45条
2	届出の期限	遅滞なく
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第7 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	届出に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※社印や社長印などの押印は不要 ・事業届出の年月日 ・電気用品の区分 ・廃止の年月日
5	宛先、提出先 ¹²	<p>①製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課 (製造事業者の場合は、そのコピーを管轄する経済産業局長に提出する必要あり(施行規則第45条))</p> <p>②製造事業者の場合の製造工場や事業場、輸入事業者の場合の事務所や事業場・店舗又は倉庫が単一の経済産業局の管轄区域内に存在する場合 宛先：経済産業局長→提出先：経済産業局製品安全室</p>
6	提出方法	<p>持参あるいは郵送による。</p> <p>※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

¹² 「宛先、提出先」の詳細については「4.5 経済産業省の問い合わせ先」(116 ページ)を参照してください。

記載例 5 A : 電気用品製造事業廃止届出書の記載例

様式第 7 (第 8 条関係)

(記載例を斜体で表示)

電気用品製造事業廃止届出書

平成〇〇年〇〇月〇日

経済産業大臣 殿

製造工場が複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合、経済産業大臣宛に提出(単一の経済産業局の管轄区域内の場合、当該経済産業局長宛となる)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 6 条の規定により、次のとおり届け出ます。

1. 製造事業届出の年月日

〇〇年〇月〇日

廃止届出は、廃止後、遅滞なく届出が必要

2. 製造する電気用品の区分

電子応用機械器具

届出は、製造／輸入する電気用品の区分(3.2.1(1)電気用品の区分について(17ページ)参照)ごとに必要

3. 廃止の年月日

〇〇年〇月〇日

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

記載例 5 B : 電気用品輸入事業廃止届出書の記載例

様式第 7 (第 8 条関係)

(記載例を斜体で表示)

電気用品輸入事業廃止届出書

平成〇〇年〇〇月〇日

経済産業大臣 殿

輸入事業に係る事務所・事業所、店舗
又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄
区域内に存在する場合、経済産業大臣
宛に提出(単一の経済産業局の管轄区
域内の場合、当該経済産業局長宛とな
る)

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番
PSE株式会社
代表取締役 電安 太郎

社印、
社長印
は不要

電気用品安全法第 6 条の規定により、次のとおり届け出ます。

1. 輸入事業届出の年月日

〇〇年〇月〇日

廃止届出は、廃止後、遅
滞なく届出が必要

2. 輸入する電気用品の区分

電子応用機械器具

届出は、製造/輸入す
る電気用品の区分
(3.2.1(1) 電気用品の
区分について(17 ペ
ジ)参照)ごとに必要

3. 廃止の年月日

〇〇年〇月〇日

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

3.2.8 登録商標表示届出

法第10条に基づき、PSEマークに近接して、届け出た製造(輸入)事業者の氏名(名称)をフルネームで表示するよう規定しています。

なお、事業の届出後、登録商標を使用する前に「登録商標表示届出書」を経済産業大臣に届け出ることにより、製造(輸入)事業者の氏名(名称)に代えて、登録商標を使用することができます。届出事業者であることを円滑に確認するため、届出をする電気用品の区分がわかる書類のコピーがある場合は、添付をお願いします。

1	根拠法令	電気用品安全法第10条 電気用品安全法施行規則第17条
2	届出の期限	事業の届出後、登録商標を使用する前に届出
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第10 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	届出に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※社印や社長印などの押印は不要 ・電気用品の区分 ・登録商標に代える製造(輸入)事業者名 ・登録商標 <p>※なお、登録商標表示届出書には、登録商標が登録されていることを確認できる書類として、以下の書類を添付しなければなりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証のうちいずれかのコピー1点(登録番号が記載されているもの)。 ・商標公報(当該登録商標が記載されているページのコピー)
5	宛先、提出先	宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課
6	提出方法	<p>持参あるいは郵送による。</p> <p>※届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出書のコピー ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

記載例 6 : 登録商標表示届出書の記載例

様式第 10 (第 17 条関係) (記載例を斜体で表示)

登録商標表示届出書

平成〇〇年〇月〇日


経済産業大臣 殿

登録上の記載とする

経済産業大臣宛に提出

東京都千代田区霞が関〇丁目△番
ABC株式会社
代表取締役 電安 太郎

電気用品安全法施行規則第 17 条第 3 項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて登録商標を表示することについて次のとおり届け出ます。

電気用品の区分	登録商標に代える事項	登録商標
電子応用機械器具 交流用電気機械器具 合成樹脂系絶縁電線類 配線器具	ABC株式会社	 登録日 昭和〇年〇月〇日 登録番号 * * * * *

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

3.2.9 略称表示承認申請

法第10条に基づき、PSEマークに近接して、届け出た製造(輸入)事業者の氏名(名称)をフルネームで表示するよう規定しています。

なお、あらかじめ略称表示承認申請を行い承認された場合に限り、届出事業者名に代えて略称を使用することができます。承認された場合は、承認書が郵送されます。

略称は名称を簡潔に省略したものであり、かつ、その略称によって容易にその名称を察知しうるものでなければなりませんとされています。

略称に使える文字は、平仮名、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などです。届出事業者名から「株式会社」を除いた部分をアルファベット表示するのが一般的です。ただし、例えば、ABC電気株式会社の場合、ADという略称は、容易に察知されないことから使用できません。なお、ABC電気(株)と表記する場合は、略称承認を必要としません。

登録商標表示届出と異なり、略称表示については、審査に所要の時間を要しますので、その点を留意する必要があります。審査を円滑に行うため、申請する電気用品の区分の届出書のコピーがある場合は、添付をお願いします。

承認書は再発行できないので、大切に保管してください。

1	根拠法令	電気用品安全法第10条 電気用品安全法施行規則第17条
2	申請の条件	届出事業者であること。 電気用品の区分ごとに届けること。
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第9 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	申請に必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・住所 ・氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※法人の場合は登記済みの社印が必要。ただし、押印に代えて、氏名を記載し、署名でも可。 ・電気用品の区分 ・略称に代える製造(輸入)事業者名 ・略称 ※原則として、略称は1事業者に対し1つしか与えられない。
5	宛先、提出先	宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課 ※事業届け出先が地方経済産業局であっても、略称承認申請は、経済産業省に行うこと。
6	提出方法	持参あるいは郵送による。 <ul style="list-style-type: none"> ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

記載例 7 : 略称表示申請書の記載例

様式第 9 (第 17 条関係)

(記載例を斜体で表示)

略称表示承認申請書

平成〇〇年〇月〇日

経済産業大臣 殿

経済産業大臣宛に提出

登記上の記載とする

東京都千代田区霞が関〇丁目△番
ABC株式会社
代表取締役 電安 太郎

印

印は登記されているものを使用。押印に代えて、氏名を記載し、署名でも可。

電気用品安全法施行規則第 17 条第 3 項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて略称を表示することについて承認を受けたいので、次のとおり申請します。

電気用品の区分	略称に代える事項	略称
電子応用機械器具	ABC株式会社	ABC
交流用電気機械器具		
合成樹脂系絶縁電線類		
配線器具		

連絡先 : 品質保証部 電安 二郎 電話 : 03-3501-△△△△

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載

3.2.10 電気用品の例外承認の申請

技術基準に適合しない電気用品の製造又は輸入、販売ができるケースとして、「試験的に製造等をするときの他に、経済産業大臣の承認(例外承認申請)を受けて、「特定の用途に使用される電気用品」を製造又は輸入する場合」(法第8条第1項)と規定されています。

承認の条件については、法第43条に基づき、経済産業大臣が「電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」で定めています。その詳細については、「3.2.11「特定の用途に使用される電気用品」毎の例外承認制度について」(48ページ)を参照してください。

1	根拠法令	電気用品安全法第8条第1項、法第43条 電気用品安全法施行規則第10条、第18条 電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について
2	申請の条件	届出事業者であること。(③は省略可能) 電気用品の区分ごとに届けること。
3	使用様式	電気用品安全法施行規則 様式第8 ※用紙の大きさは、日本工業規格A4
4	例外承認申請が認められている「特定の用途に使用される電気用品」	①リチウムイオン蓄電池 ②アンティーク照明 ③ビンテージもの ④ツーリストモデル ⑤その他、例外承認の対象となる場合の審査基準には以下のようなものがあるが、以下のような項目の承認申請をご希望される場合は、経済産業省まで個別に相談要。 ・ 特定の工作機械に若干の特殊な設計を施したモーターを使用する(特殊な保護装置を設ける)場合 ・ フロアダクトを天井吊りとして施設するため、特殊な設計とする(防水装置を省略する)場合 ・ スタジオ照明用制御盤のタンブラースイッチの仕様に適した設計を施す(極間を小さくし、3極式とする)場合 ・ 特定の場所に使用するため、電線管を特殊な設計とする(厚さを特にうすくする)場合
5	申請に必要な事項	・ 住所 ・ 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名) ※法人の場合は登記済みの社印が必要。ただし、押印に代えて、氏名を記載し、署名でも可。 ・ 電気用品名 ・ 電気用品の構造、材質及び性能の概要 ・ 対象となる技術基準 ・ 承認を申請する理由 ・ 用途 ・ 製造、輸入又は販売を予定する数量 ・ 届出の年月日及び電気用品の型式の区分
6	宛先、提出先	宛先：経済産業大臣→提出先：経済産業省製品安全課
7	提出方法	持参あるいは郵送による。 承認申請書の他に次のものを持参又は同封。 ・ 返信用封筒(あらかじめ宛名を記載) ・ 返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

ただし、次の場合には、例外承認申請を必要としません。

- ① 届出事業者等が専ら輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品を製造又は輸入する場合

この場合、事業の届出書(様式第1の第5項)に輸出専用のものである旨を記載します。

- ② 相手先ブランド品の電気用品を、製造又は輸入する場合であって、届出事業者が相手先の海外販売拠点等に直接輸出する場合

日本国内の販売行為であっても、それが輸出を目的とする場合は、「輸出用電気用品の特例」の規定を適用します。

- ③ 製造又は輸入を委託された電気用品(相手先ブランド品)であって、輸出のために電気用品をOEMに販売する場合

この場合、日本国内において事業者間で販売の行為が行われるが、当該電気用品は日本国内で一般消費者には販売しないので、電安法施行令第四条の「輸出用電気用品の特例」の規定を適用します。

ただし、当初は輸出専用であった当該電気用品をツーリストモデルとして転用(販売)する場合は、例外承認申請の対象となります。

- ④ 届出事業者が、専ら輸出用の電気用品(電気・電子機器等)の部品・材料となる電気用品を、メーカー等に販売する場合

当該電気用品は、日本国内での販売ですが、一般消費者には販売されず、結果として輸出用電気用品に組み込まれるか同梱されて輸出されるため、「輸出用電気用品の特例」を適用します。

3.2.11 「特定の用途に使用される電気用品」毎の例外承認制度について

(1) ツーリストモデル

外国規格に適合している製品を国内で製造又は輸入し、外国からの旅行者や日本人海外旅行者等に限定して国内で販売する場合、当該製品は例外承認の対象となります。

経済産業大臣の承認が得られれば、基準適合義務及び表示の義務が免除されますが、事業届出は必要となります。

なお、海外旅行者又は外国人観光客のみやげ用の電気用品に同梱する「直流電源装置(ACアダプタ、バッテリーチャージャー等)」や「電源コードセット(電源プラグと電源電線及び電源コネクタが一体となったもの)」については、当該電気用品とは別に例外承認申請を行う必要がありますので、注意が必要です。

また、パーソナルコンピュータのような電安法の対象外の製品に同梱する「直流電源装置」や「電源コードセット」は、製品と独立した電気用品として例外承認申請が必要となりますので、注意が必要です。

記載方法については、次の記入例を参照してください。

ツーリストモデルの記入例

様式第8(第10条、第18条関係)

電気用品例外承認申請書

年 月 日

代表者の署名でも可

経済産業大臣 殿

住所
氏名(名称及び代表者の氏名)

印

電気用品安全法第8条第1項第1号(第27条第2項第1号)の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

申請者が製造・輸入事業者の場合
申請者が販売のみを行う事業者の場合

- 1 電気用品の品名
【記載上の注意点】
「その他の音響機器」「電気がま」等、電気用品名を記載する。
- 2 電気用品の構造、材質及び性能の概要
【記載上の注意点】
電気用品のモデル(機種名、型番等)ごとに、(1)構造(2)材質(3)性能の概要を記載する。また、これに関する資料として、別紙にて以下のものを添付する。
 - ・ 申請モデルごとの外観写真又は概要図。
 - ・ 申請モデルごとの銘板写真又は模式図
 - ・ 100Vでは動作が停止するような機能の概要、若しくは、機器本体に取り付けられているコード(コードセットを含む)全体及び差込みプラグの写真又は設計図。
- 3 対象となる技術基準
【記載上の注意点】
モデルごとに適合している IEC、UL 等の外国の規格名・番号等を記入。
- 4 承認を申請する理由
【記載上の注意点】
下記の趣旨を踏まえた文章を理由として記入する。
 - ・ 当該電気用品が特定用途に供せられるもの(日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用モデル(ツーリストモデル))であること。
 - ・ 外国の規格に適合していること。
 - ・ 外国で使用されることを前提に国内で販売されること。
- 5 用途
【記載上の注意点】
日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用として販売する旨を記載する。
また、下記の資料を添付する。

①販売事業者に対する誓約書：日本人外国旅行者、外国人観光客のみやげ用にのみ販売でき、それ以外の販売は法に違反する旨を明記する。

例)「販売の際にパスポートの提示を求め、提示した日本人外国旅行者及び外国人観光客に限り販売する」等。それ以外の方法による場合は、その旨を記載する。

※誓約書のあて先事業者名と例外承認の申請者が異なる場合は、別紙にて両者の関係を説明するとともに、責任の所在を明確にした書類を添付する。

②包装表示：「外国向けであり、日本国内仕様ではない旨」を記載したラベルのサンプル又は模式図、及びラベルを梱包箱に表示した状態を示した写真又は模式図。

③本体表示：差込みプラグの形状が国内でも使用できる形状(平行刃のもの)の場合、次の本体表示についての資料を添付する。

※機器本体正面等の見えやすい箇所に明確に識別できる方法で、「外国向けのものであり、日本国内での使用を前提に製造されたものではない」旨の表示を行うラベルのサンプル又は模式図、及び機器本体に当該ラベルを表示した写真又は模式図。

なお、この場合の機器本体とは、電源コードセットを同梱する場合又は電源コードセットそのものの申請にあっては、電源コードセットそれ自体を指す。

6 製造、輸入又は販売を予定する数量

【記載上の注意点】

申請モデルごとに、製造、輸入又は販売を行う予定数量を記載する。

申請台数にかかわらず、おおよそ向こう1年間の月別の販売計画を記載する。

7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所

【記載上の注意点】

「パスポートを携帯している日本人外国旅行者及び外国人観光客」等と記載する。

8 届出の年月日及び電気用品の型式の区分

【記載上の注意点】

申請モデルごとに、該当する電気用品の型式の区分及び当該型式について製造又は輸入事業に係る法に基づく届出(電気用品取締法に基づく届出も含む)を行った年月日を記載する。

(備考) 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

注意事項

- ・申請書の記載については、すべて別紙可。
- ・上記内容はあくまでも例示であり、申請の内容によっては審査において必要な資料の提出を求める場合がある。
- ・包装表示及び本体表示のラベルは日本語・英語併記とする。ただし、その他の言語を併記することは妨げない。その場合は、日本語より大きなフォントにしない。

最新の情報は次の経済産業省のホームページを参照してください。

<http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm>

(2) リチウムイオン蓄電池

平成23年11月20日以降に製造、輸入される蓄電池のうち、以下の(イ)、(ロ)及び(二)若しくは(イ)、(ハ)及び(二)の条件を満たすものを例外承認申請の条件としています。

(イ) 平成 23 年 11 月 19 日以前に製造又は輸入された「機器」(※)に装着されるものとして、平成 23 年 11 月 20 日以降に補修用・交換用として国内製造又は輸入する蓄電池であること。

※「機器」とは、電気用品安全法で規制されるリチウムイオン蓄電池により、正常に作動する製品(パソコン、カメラ、携帯電話等)をいう。

(ロ) 平成 20 年 11 月 19 日以前に製造又は輸入された「機器」用の蓄電池については、JIS 規格又は UL 規格において一定の安全性が確認されていること。

(ハ) 平成 20 年 11 月 20 日から平成 23 年 11 月 19 日の期間中に製造又は輸入された「機器」用の蓄電池については、電気用品安全法に基づく技術基準(電気用品の技術上の基準を定める省令(別表第九 3 (11) (12) 除く。)) に適合していること(蓄電池の試験条件は、附則第 2 条第 2 項に基づくもの)。

(ニ) 蓄電池本体(電池が小さくて表示できない場合など、蓄電池本体に表示することが困難なものについては、蓄電池を包装する最小単位の包装容器)に次の内容を表示するものであること。

①「本製品は、一定の条件の下、経済産業大臣の例外承認を受けた蓄電池であり、特定の機器の交換用以外には使用できません。」という趣旨の文言。

②承認申請時に届け出た上記「特定の機器」の名称等(商品名、型番)。

記載方法については、次の記入例を参照してください。

リチウムイオン蓄電池の記入例

様式第8(第10条関係)

電気用品例外承認申請書

平成 年 月 日

経済産業大臣 殿

代表者の署名でも可

住 所

氏 名(名称及び代表者の氏名)

印

電気用品安全法第8条第1項第1号の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

1 電気用品の品名

リチウムイオン蓄電池

2 電気用品の構造、材質及び性能の概要

別紙のとおり

3 対象となる技術基準

別紙のとおり

4 承認を申請する理由

別紙のとおり

5 用途

別紙のとおり

6 製造、輸入又は販売を予定する数量

別紙のとおり

7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所

別紙のとおり

8 届出の年月日及び電気用品の型式の区分

別紙のとおり

(備考) 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

連絡担当者： (株)ABC電池 ○○部 経済 一郎
電話番号： 03-1234-5678

別紙の記載要領

「2 電気用品の構造、材質及び性能の概要」部分

本申請に係るリチウムイオン蓄電池の構造、材質、性能の概要(定格電圧、定格容量など)及び当該電気用品を使用する機器の概要を記載して下さい。

(※構造、材質および性能の説明は、分かり易ければ表などにして頂いても結構です。)

「3 対象となる技術基準」部分

申請する蓄電池が次のいずれに該当しているかを記載して下さい。

◇平成20年11月19日以前に製造・輸入された機器の交換用のもの

- ・単電池にあつては、JIS C 8712(2006)又は平成19年8月9日改訂までのUL1642(Fourth Edition))
- ・組電池にあつては、JIS C 8712(2006)、平成17年9月21日改訂までのUL2054(Second Edition)又はRecommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, Manual of Tests and Criteria, Fourth revised edition, UNITED NATIONS, (New York and Geneva, 2003))

◇平成20年11月20日から平成23年11月19日の期間中に製造・輸入された機器の交換用のもの

- ・電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)別表第九(3(11)及び(12)を除く。)に規定する技術上の基準(この場合において、携帯電子機器用のリチウムイオン蓄電池以外のリチウムイオン蓄電池に係る別表第九附表第一表1及び表2の適用については、附則別表第一及び附則別表第二に掲げる試験条件を適用することができ、携帯電子機器用のリチウムイオン蓄電池に係る別表第九附表第一表1及び表2(別表第九3(1)、(4)及び(5)に係るものを除く。)の適用については、附則別表第一及び附則別表第二に掲げる試験条件を適用することができる。)

「4 承認を申請する理由」部分

申請する蓄電池が次のいずれに該当しているか記載して下さい。

- ・リチウムイオン蓄電池であつて、平成20年11月19日以前に製造・輸入された機器への交換用として使用されるものであるため。
- ・リチウムイオン蓄電池であつて、平成20年11月20日から平成23年11月19日期間中に製造・輸入された機器への交換用として使用されるものであるため。

また、申請する蓄電池が適合できない技術基準(箇所)とその理由を分かり易く記載して下さい。

「5 用途」部分

平成23年11月19日以前に製造・輸入された機器へ使用する交換用電池。

申請に係るリチウムイオン蓄電池を使用する機器(製品)一覧

蓄電池の型番	機器(製品)のモデル名

【記載上の注意点】

上表の様な機器一覧の対応表を記載する(別添可)。また、本申請に係るリチウムイオン蓄電池の本体(蓄電池本体に表示することが困難なものについては、蓄電池を包装する最小単位の包装容器)に、「本製品は、一定の条件の下、経済産業大臣の例外承認を受けた蓄電池であり、特定の機器の名称等(商品名、型番)を表示していることがわかる写真や図(代表例)を添付下さい。

「6 製造、輸入又は販売を予定する数量」部分

過去の販売実績(出荷実績)と今後製造、輸入又は販売を予定(計画)する数量を記載して下さい。

(1) 過去1年間の販売実績又は出荷実績

蓄電池の型番	製品名称/モデル名等	販売実績(出荷実績)

(2) 製造、輸入又は販売を予定する月別の予定数量(承認期間は最長1年間)

電池の型番	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	合計
	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	

「7 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所」部分

電気用品安全法第3条に基づき届出を行っているリチウムイオン蓄電池の届出内容(届出年月日及び型式の区分)を記載して下さい。型式の区分が複数あるときは下記のような表形式も可。

届出年月日	平成20年11月20日	
リチウムイオン蓄電池の型式の区分	単電池の形状	(1) 円筒形のもの (2) 角形のもの (3) その他のもの
	単電池の電解質の種類	(1) 液体状のもの (2) その他のもの
	単電池の上限充電電圧	(1) 4.25V 以下のもの (2) 4.25V を超えるもの
	組電池の質量	(1) 7kg 以下のもの v (2) 7kg を超えるもの
	電池ブロックの個数	(1) 1個のもの (2) 2個以上のもの
	過充電の保護機能	(1) 組電池で制御するもの (2) 組電池搭載機器又は充電器で制御するもの
	用途	(1) 携帯機器用のもの (2) 卓上機器用のもの (3) その他のもの

届出年月日	平成22年4月1日	
リチウムイオン蓄電池の型式の区分	単電池の形状	(1) 円筒形のもの (2) 角形のもの (3) その他のもの
	単電池の電解質の種類	(1) 液体状のもの (2) その他のもの
	単電池の上限充電電圧	(1) 4.25V 以下のもの (2) 4.25V を超えるもの
	組電池の質量	(1) 7kg 以下のもの (2) 7kg を超えるもの
	電池ブロックの個数	(1) 1個のもの

		(2) 2個以上のもの
	過充電の保護機能	(1) 組電池で制御するもの (2) 組電池搭載機器又は充電器で制御するもの
	用途	(1) 携帯機器用のもの (2) 卓上機器用のもの (3) その他のもの

その他参考として必要な添付資料

申請に係るリチウムイオン蓄電池及び当該蓄電池を使用する機器のカタログ等の資料を添付して下さい。

(3) アンティーク照明¹³

アンティーク照明器具等について電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電氣的加工を行い電気用品として販売する場合に、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度により申請することができます。なお、販売に際しては、以下のことが求められます。

- (イ) 経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。(経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合はコピーでも可)を店頭に掲げるなど。)
- (ロ) 製品を販売する際には、PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であり、取扱注意が必要な旨を顧客が確実に理解できるように説明等を行った上でその旨記載された取扱説明書を添付して販売する。
- (ハ) (i)製品の写真(カラー)、(ii)昭和43年11月の電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・照明書類等、(iii)電気用品安全法第8条第2項に規定する検査と同様の検査を実施した検査記録、(iv)製品の販売実績((ロ)の確認の有無を含む。)をそれぞれ3年間保存する。

(4) ビンテージもの

いわゆる「ビンテージもの」と呼ばれる電気楽器等¹⁴については、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより、「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲げるすべての電気楽器等をPSEマークや電気用品取締法に基づく表示(以下、「旧法表示」とい

¹³ アンティーク照明器具等とは、(i)電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、(ii)昭和43年11月施行の電気用品取締法の規制より前に生産されたものである等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、(iii)貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)として取引されるものをいいます。

¹⁴ 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいいます。

う。)無しで販売することができます。なお、販売に際しては、以下のことが求められます。

- (イ) 経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておく。
(経済産業省からの承認書(店舗が複数ある場合コピーでも可)を店頭に掲げるなど。)
- (ロ) 製品を販売する際には、「PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であり、取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認する。
- (ハ) 製品の販売実績(②の確認の有無を含む。)を記録に残しておく。

3.3. 技術基準適合義務等

届出事業者は電気用品を製造又は輸入しようとする場合、次の義務を履行しなければなりません。

- 設計段階における当該電気用品の技術基準適合義務(法第8条第1項)
- 製造段階における施行規則別表第三(検査の方式)に基づく検査の実施及びその結果の保存義務(法第8条第2項)。

なお、特定電気用品については、上記の届出事業者による自己確認に加え、ダブルチェックの観点から登録検査機関による適合性検査(法第9条第1項)を受検し、適合証明書を保存しなければなりません。

○電気用品安全法 (基準適合義務等)

第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

- 一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
 - 二 試験的に製造し、又は輸入するとき。
- 2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3.3.1 法第8条第1項に基づく技術基準適合義務

(1) 適用する技術基準の確認

届出事業者は、電気用品名に基づいて電気用品の技術上の基準を定める省令(以下 省令)により適合させる適切な技術基準を決定しなければなりません。適切な技術基準とは、製造事業に関しては法第8条第2項の検査を実施する時点で有効な技術基準をいい、輸入事業に関しては、通関が完了した時点で有効な技術基準をいいます。

すべての電気用品に対して対応する技術基準が省令第1条1項による別表第一～九で規定されており、我が国固有の基準となっています。この基準は、「省令第1項基準」と呼ばれています。

一部の電気用品に対しては代替の技術基準として、省令第1条第2項にあるように経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた基準を用いることができます。

経済産業省告示(電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について)を通じて公表されており、これらは、主に IEC 等の国際規格をベースに、我が国の配

電事情を踏まえ¹⁵、デビエーション(修正)が付加されています。この基準は、「省令第2項基準」と呼ばれています。

こうした背景から、省令第2項基準とIEC基準とは差があることから、IEC基準に適合するからといって、必ずしも省令第2項基準には適合するとは限らないことに十分注意する必要があります。なお、米国で使用されているUL規格は、米国国内の民間規格であり、国際基準ではありません。

なお、省令第1項基準と省令第2項基準は、独立した基準体系によるものなので、両基準を混ぜて用いることはできないことに注意が必要です。

省令第2項基準の適用方法等については、以下の「表11 省令第2項基準の適用方法等について」を参照してください。

表11 省令第2項基準の適用方法等について¹⁶

電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について(抜粋)

(平成14・03・13 商第6号 経済産業大臣)

- 1 省令第2項の規定に基づき経済産業大臣が認める基準は、次の表1、2及び3¹⁷に掲げる基準とし、それぞれ該当する基準を適用するものとする。
- 2 電気用品が、2以上の機能を有する場合にあっては、それぞれの機能に係る基準を適用しなければならない。
- 3 この基準に規定がない限り、省令第1項の基準を部分的に適用してはならない。また、省令第1項の基準に規定がない限り、この基準を部分的に適用してはならない。
- 4 基準中で国際規格を引用する場合であって、表1、2及び3の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するものとする。

(2) 技術基準適合の継続的な維持の必要性

省令や告示は、技術進歩を的確に反映するため適宜改正されます。このため、最新の技術基準を確認し、旧技術基準の猶予期間を把握することで適正な技術基準へ適合した状態

¹⁵ 我が国においては、接地付きコンセントが普及していないことや、配電線の接地方式(我が国はTT方式、欧州TN方式を採用)の違いによって電気用品で安全性を確保する必要があること、他方、電源電圧が低いことによる感電保護に対して緩和されていること等が主な要因です。

¹⁶ <http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.pdf>

¹⁷ 平成24年4月1日現在、改正により省令第2項基準は、表1から表5が定められています。最新版は電気用品安全法のページで参照してください。<http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei.htm>

で常に製造又は輸入しなければなりません。

法第8条第1項の技術基準の適合義務と同第2項の検査義務はお互いに関連しているため、同じ技術基準を用いる必要があります。このため、法第8条2項に基づく検査を行う日に有効な技術基準を適用しなければなりません。

なお、電気用品を輸入する場合には輸入日(通関日)をもって電安法の規制対象になります。検査した状態で輸入する場合には輸入日を基準にした技術基準によらなければなりません。

技術基準への適合性に影響を与えうる設計変更を行う場合には、あらかじめ設計変更による電気用品の技術基準への適合を確認しなければなりません。

このため、電気用品を輸入する場合、通関時に電気用品が技術基準に適合することに注意を払い、技術基準への不適合が発生しないよう注意が必要です。

(3) 技術基準適合の証明

特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品にかかわらずすべての電気用品は、技術基準適合義務が課されています。製造・輸入事業者の義務であるため、報告の徴収(法第45条)や、立入検査等(法第46条)において義務履行の説明を求められる場合がありますので準備が必要になります。

しかし、技術基準に適合していることを証明するための手順は、事業者の裁量に任されていることを踏まえ、事業者が最も管理しやすい方法を手順化しておく必要があります。

一例として、技術基準への適合性試験を実施して確認した技術資料をあらかじめ作成し、適切に管理する方法などが考えられます。

(4) 技術基準適合義務の具体的な実施方法

技術基準適合義務を履行するための具体的な方法として、次のような例が考えられます。

- ①届出事業者自ら技術基準適合義務を履行する。
- ②届出事業者の責任において試験機関や外国製造業者(輸入事業者の場合)等へ技術基準適合状況について依頼し、試験手順や試験結果の確認を行う。この場合は、最終責任を事業者が負うことを踏まえ、管理の程度を当該事業者が自ら適切に決定する必要があります。

(5) 技術資料の保管

電気用品の製造に際して、技術基準適合は継続的な義務であるため、上記技術資料は製造事業を行っている間だけではなく、電安法以外の消費生活用製品安全法や製造物責任法(PL法)などへの対応も考慮して適切な保管期間を決定することが必要です。

(6) 技術基準の適合義務が免除されるもの

特定の用途に使用される電気用品として経済産業大臣の承認を受けたとき及び電気用品を試験的に製造し又は輸入するとき、技術基準の適合義務は免除されます。

さらに特例として、専ら輸出するための電気用品に関しては日本国内で使用されることがなく電安法の効力が及ばないことから技術基準の適合義務を免除されています(施行令4条)。

3.3.2 法第8条第2項に基づく検査の実施及び記録の保存

届出事業者は、3.3.1 に示す技術基準適合義務を履行した後、製造又は輸入する特定電気用品及び特定電気用品以外の電気用品が技術基準に適合していることを「表12 法第8条第2項による検査の概要」に基づき検査を行い、その結果の記録を作成し、これを3年間保存することが義務付けられています。

この検査を「自主検査」という場合がありますが、電安法によって届出事業者に義務付けた法定自主検査であることから、任意のものではありません。技術基準に適合した試作品をベースに量産プロセスに入ることが一般的であることから、届出事業者は試作品の設計が量産に反映されているかどうか、作り込みのミスがないかどうか等の確認が必要であり、法的義務を果たすだけでなく歩留まりをよくするためにも自発的に取り組むことが肝要であることはいうまでもありません。

検査の方式及び完成品について行う検査項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なり、それぞれについて施行規則で規定されていますので、詳細は「3.3.2(1) 検査の方式」(61ページ)を参照ください。

完成品について行う検査は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品ともに全数検査を行わなければなりません。検査記録に記載すべき事項も施行規則で規定されていますので、詳細は「3.3.2(4) 検査記録」(64ページ)を参照ください。検査記録の様式については、法令では規定せず、届出事業者の裁量に任せていることから、法令で規定している必要な事項を記載していれば自由な様式で作成することができます。

ただし、単に「電気用品安全法に適合」だけの記録や外観、絶縁耐力、通電に合格していることだけの記録のような、製品仕様、検査仕様(方法)、検査結果の判断基準などとの関連が明確となっていない検査記録は、法的要件を満足しているとはいえないので、注意が必要です。なお、検査の実施においては、当該検査を行うために必要な検査機器をあらかじめ適切に校正しておく必要があります。校正の有効期限も考慮する必要があります。

なお、検査記録の保管方法は、コンピュータによる保存も可能であり、法第46条に基づく立入検査など、必要なときに書面の検査記録と同様に適宜取り出せるようにしておく必要があります(施行規則第12条)。

表 12 法第 8 条第 2 項による検査の概要

	特定電気用品	特定電気用品以外の電気用品
検査項目	施行規則別表第三 第一項 ①製造工程において行う検査 ②完成品について行う検査 ③試料について行い検査	施行規則別表第三 第二項 完成品について行う検査
検査記録の作成・保存	○	○
検査記録の保存期間	3 年間	3 年間

関連法令条項 施行規則第 1 1 条、第 1 2 条、同別表第三

(1) 検査の方式

検査の方式は、「表 13 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の検査の方式」に示すように、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なり、それぞれについて施行規則で規定しています。この施行規則で規定している内容は、法令で課している最低限の項目であると認識してください。このため、量産する電気用品の特徴を踏まえて、それぞれの電気用品にとってさらに必要な項目を決定し、自らの事業形態を踏まえ最適な手順、方法で検査を行うことをあらかじめ定めて適切に実施することが重要です。

輸入する際の留意事項として、輸入事業者は、国内で製造する場合(製造事業者)と同様の検査が必要です。このため、自ら直接検査を行う方法のほか、最終責任は輸入事業者が負うことを前提に、必要な検査を海外の製造事業者の品質管理部門や、第三者機関に委託して行い、結果を確認するとともに、検査記録を取得・保管する方法も考えられます。また、AC アダプターなど特定電気用品においては、①製造工程において行う検査、②完成品に行う全数検査、③試料について行う抜き取り検査、④これらの検査結果の記録、保存が法で要求されています。

電気用品を輸入する場合は、電気用品の種類を踏まえ、適切な検査体制を構築して、運営しなければなりません。

表 13 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の検査の方式

検査の方式	特定電気用品	特定電気用品以外の電気用品
製造工程において行う検査	○	—
完成品について行う検査 (全数検査)	○	○
試料について行う検査 (抜き取り検査)	○	—

(2) 特定電気用品の場合

製造事業者、輸入事業者は、施行規則別表第三第一項に基づき、特定電気用品に対して、次の3項目の検査が義務付けられています。なお、完成品について行う検査の検査項目は電気用品によって異なります。

- ①製造工程において行う検査
- ②完成品について行う検査
- ③試料について行う検査

① 製造工程において行う検査

特定電気用品の製造工程において行う検査は、次のとおり行う必要があります。

特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。
 (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができる。

② 完成品について行う検査

特定電気用品の完成品についての検査は、次のとおり全数(一品ごとに)検査を行う必要があります。

特定電気用品の完成品についての検査は、ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであって、その容器が充電されない構造のものを除く)にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。ただし、過電流引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)ト(イ) a若しくはbに定める試験方法又はこれと同等以上の方法、漏電引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)チ(ロ) a(a)及びdに定める方法又はこれと同等以上の方法によること。

特定電気用品	検査事項
配線用遮断器	過電流引外し特性
漏電遮断器	動作時間の種類が高速型のもの 過電流引外し特性及び漏電引外し特性
	その他のもの 過電流引外し特性
アンペア制用電流制限器	動作特性
令別表第一第六号から第一〇号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの	温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性

施行規則で規定されている検査内容のまとめを「表 14 特定電気用品の完成品について行う検査項目」に示します。

③ 試料について行う検査

特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行

う検査は、材料、設計、製造方法、製造設備を変更した場合に、技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により、検査を行う必要があります。

特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準において定める当該試料に係る検査事項について、当該技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。

(備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができる。

表 14 特定電気用品の完成品について行う検査項目

特定電気用品		検査項目(※1)				検査対象
		外観	絶縁耐力	通電	+α	
ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであって、その容器が充電されない構造のものを除く)		○	—	—	—	全数
配線用遮断器		○	○	○	過電流引外し特性(※2)	全数
漏電遮断器	動作時間の種類が高速型のもの	○	○	○	過電流引外し特性(※2)及び漏電引外し特性(※3)	全数
	その他のもの	○	○	○	過電流引外し特性(※2)	全数
アンペア制用電流制限器		○	○	○	動作特性	全数
施行令別表第一第六号から第一〇号までに掲げる機械器具であって、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの		○	○	○	温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性	全数
上記以外の特定電気用品		○	○	○	—	全数

(※1) 技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと

(※2) 技術基準別表第四3(3)ト(イ) a若しくはbに定める試験の方法又はこれと同等以上の方法によること

(※3) 技術基準別表第四3(3)チ(ロ) a(a)及びdに定める試験の方法又はこれと同等以上の方法によること

(3) 特定電気用品以外の電気用品の場合

製造事業者、輸入事業者は、施行規則別表第三第二項に基づき、特定電気用品以外の電気用品では、完成品について行う検査が電気用品ごとに義務付けられています。

完成品について行う検査は、一品ごと(全数)に対して行う必要があります。

電線管類及びその付属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイ

オン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第二に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。

施行規則で規定されている検査内容のまとめを「表 15 特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目」に示します。

表 15 特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目

特定電気用品以外の電気用品	検査項目(※)				検査対象
	外観	絶縁耐力	通電	出力電圧	
・電線管及びその付属品並びに ケーブル配線用スイッチボックス ・ヒューズ ・白熱電球 ・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具	○	—	—	—	全数
・ベルトコンベア ・理髪いす	○	○	—	—	全数
・リチウムイオン蓄電池	○	—	—	○	全数
・上記以外の施行令別表第二に掲げる電気用品	○	○	○	—	全数

(※)技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法を行うこと。

(4) 検査記録

法第8条第2項の規定により届出事業者(製造事業者、輸入事業者)が検査記録に記載しなければならない検査記録は次の6項目です。

- ①電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
- ②検査を行った年月日及び場所
- ③検査を実施した者の氏名
- ④検査を行った電気用品の数量
- ⑤検査の方法
- ⑥検査の結果

検査記録に記載すべき事項は、別紙に型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要や検査の方法、検査結果の判定基準などを記載する方法も可能です。その場合の検査記録の様式は、電安法で課せられている記載事項の内容を証明する関連資料と照合できることが重要であり、検査結果は判定基準を別途説明できるような管理が必要です。

検査結果の判定基準が説明できない管理下での「全製品(ロット)：合格」などのような記載は法定業務を適切に行っているとはいえません。

なお、輸入品についても国内で製造する場合(製造事業者)と同様の検査記録が必要です。このため、輸入事業者が外国の製造工場又は第三者に検査を委託する場合、検査記録の内容を理解し、書類の正当性を判断しなければなりません。

また、検査は一品ごとに行う必要があるため、ロット検査記録では法令要求を満足しません。その日の量産台数ごとのデータが必要となります。電子化等により検査記録を管理している場合の留意点を「表 16 電子化等により検査記録を管理している場合の留意点」に示します。検査記録は、製品生産量に比例したデータ量となります。一日の検査記録を日報に写し、これを基に月報に整理し保管をすることが考えられますが、常時その仕組みを維持することが必要です。

表 16 電子化等により検査記録を管理している場合の留意点

記録事項	留意点
①電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要	事業の届け出した「品名及び型式の区分等」と製品に対応した識別(例えば、モデル名や型式番号)との紐付けによる方法でも可能。
②検査を行った年月日及び場所	別途資料で検査を行った場所を説明できる記号等であっても可能。
③検査を実施した者の氏名	絶縁耐力等の自動検査機械の場合には「検査を実施した者の氏名」が実在しないため、検査に対して責任を負える者であっても可能。
④検査を行った電気用品の数量	製品管理番号(シリアル番号等)で管理することができます。
⑤検査の方法	検査記録に記載しなくても、別書類との紐付けを行い、別書類でそれを説明できるようにしておくことで可能。
⑥検査の結果	自動検査機械では判定が合否のみの場合もあるので、判定基準を別途説明できる管理方式であっても可能。

法第8条第2項の規定による検査記録の「電磁的方法による保存」は、施行規則第12条に規定されています。

○電気用品安全法施行規則(抄)
(電磁的方法による保存)

第12条 法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(5) 検査記録の保存義務

法第8条第2項の規定により届出事業者(製造事業者、輸入事業者)が検査記録を保存しなければならない期間は、特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品共通で検査の日から3年です。なお、検査記録は必要なときに提示、説明できるような保管が義務付けられています。

3.4. 適合性検査

届出事業者は、法第9条に基づき、特定電気用品を製造又は輸入しようとする場合、当該電気用品を販売する時まで、適合性検査を受検し、有効な適合証明書を保存する義務を履行しなければなりません。

登録検査機関は、国民・社会に対して、中立公平な第三者として事業者が行った技術基準適合義務や工場の検査設備の適切性について、事業者から提出される資料、試験用の(試作品)特定電気用品の検査、工場検査を行います。その結果を踏まえ、事業者が該当する電気用品の型式に属する電気用品に対する技術基準適合を理解し、検査できる能力を第三者の立場から証明することが法第9条の適合性検査の役割です。

なお、上記の観点から、登録検査機関は、中立公正な第三者性を確保する必要があり、申請者に対する助言又はコンサルタント・サービスを行うことが法律で禁止¹⁸されています。

- 特定電気用品に対する登録検査機関による適合性検査の受検義務
- 有効な適合証明書の交付を受け、これを保存する義務

○電気用品安全法

(特定電気用品の適合性検査)

第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時まで、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

一 当該特定電気用品

二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

3.4.1 適合性検査の概要

(1) 適合証明書と保存について

適合性検査に合格した場合、登録検査機関から「適合証明書」が交付されます。「適合

¹⁸ 電気用品安全法第31条第1項第1号で引用されるJIS Q 0065:1997による。

証明書」は、電気用品によって、3年、5年、7年の有効期間¹⁹があり、同一型式に属する電気用品であって、適合証明書の有効期限内の適合証明書を保存している場合に限って、適合性検査を省略することができます。

(2) 適合性検査の検査方式

適合性検査の方式は、法第9条第1項において、1号検査(現物検査)と2号検査(サンプル検査)が規定されています。2号検査が主流で、1号検査は行われていないのが実態です。検査の方式の概要を「表17 適合性検査の検査方式」に示します。

表17 適合性検査の検査方式

検査方式	検査対象	備考
1号検査	当該特定電気用品	製造又は輸入した電気用品そのものが検査の対象となります。
2号検査	試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの	製造又は輸入する電気用品のサンプル及び、電気用品を製造する工場の検査設備が検査の対象となります。

2号検査においては、電気用品を製造する工場の検査設備が検査の対象となります。詳細は、「3.4.2(3)② 工場検査の受検について」(71ページ)に示します。

(3) 適合性検査の特例

法第9条第1項ただし書きに「同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるもの」が規定されています。具体的内容は、施行規則第13条に規定されています。

第1号では、外国製造事業者は、直接登録検査機関の適合性検査を受検し、証明書(この場合は、「適合同等証明書」といいます。)の発行を受けることができます。外国製造事業者から適合同等証明書を受けた範囲の特定電気用品を輸入する場合、輸入事業者は、外国製造事業者が登録検査機関から求めに応じて交付される副本²⁰を外国製造事業者から受領し、保存していれば、適合同等証明書の有効期限内は、適合性検査を省略することができます。

第2号は、国内製造品の逆輸入についての特例を定めています。それぞれの詳細は、「3.4.3 同等証明書の交付に関する具体的手続きなど」(72ページ)を参照してください。

なお、これらの場合であっても、法第8条の技術基準適合義務等は省略できませんので、注意が必要です。

○電気用品安全法施行規則

(証明書と同等なもの)

第十三条 法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるもの

¹⁹ 電気用品安全法施行令別表第一参照

²⁰ 複写機によるコピーではなく、必要の都度、外国製造事業者が、受検した登録検査機関に副本交付申請を行い、登録検査機関が発行した副本のことです。

は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項 に規定する技術基準及び第十五条 に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項 の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し
- 二 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項 の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項 の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し
- 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして認めるもの

3.4.2 適合性検査の受検の手順について

登録検査機関は、登録時に決められた電気用品群(施行規則第19条に基づく登録検査機関の登録の区分18区分)とその適用技術基準(省令第1項基準又は省令第2項基準)に従って適合性検査を行います。登録検査機関の最新の情報は、経済産業省のホームページを参照してください。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kensakikan/kensakikan_list.htm

2号検査における適合性検査の受検手順の流れを次項に説明します。

(1) 手順1 申請前準備

① 法第8条に基づく事業者による技術基準適合義務等の準備

- 申請に関わる当該特定電気用品名及びその「型式の区分」
- 適合性検査用サンプルの技術基準適合確認及びその報告書・データ
- 施行規則第15条及び別表第四で規定の検査設備の整備及び管理

② 受検しようとする登録検査機関の手続き等の確認

- 登録検査機関が提供する情報の確認

登録検査機関に対して、適合性検査の実施に必要な不可欠な情報等を確認する必要があります。例えば、サンプルに2層以上の基板、ハイブリッドIC、モールド(充填)された部品等その詳細がブラックボックス化された部分を含む場合であつて、その部分が適合性検査の適否の判断に影響を与える場合は、サンプルに加えて該当部分の回路図やモールド(充填)前の部品等の提出が必要となる場合があります。

(2) 手順2 登録検査機関への申請

登録検査機関は、施行規則第16条、第27条法令で規定される事項を適切に管理するために申請書式が用意されています。ホームページでダウンロード可能な場合もあります。申請書への記載不備や添付文書の漏れを防ぐ観点から、疑問点等がある場合は、事前に受検する登録検査機関へ確認してください。

申請に必要な主なものを「表18 登録検査機関への申請に必要なもの」に示します。適合性検査対象の電気用品により異なるため、事前に受検する登録検査機関に対して確認することが必要です。

料金に関わる事項は、各登録検査機関の料金規定に基づいており、事前に確認しておく必要があります。同一特定電気用品であって同一の「型式の区分」に属するものであっても、サンプルの構造、使用部品・材料、提供される報告書やデータ、適用基準等、適合性検査実施上の違いから異なる料金が設定されている場合があるので、注意が必要です。

表18 登録検査機関への申請に必要なもの

1. 申請書

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

申請者が法人の場合、法人名及びその代表者の氏名も必要。

(2) 特定電気用品の品名

品名については、施行規則別表第二に記載の品名を記載のこと。

(3) 型式の区分

申請する特定電気用品の「型式の区分」について、施行規則別表第二を参照のこと。

(4) 構造、材質及び性能の概要

「型式の区分」を考慮して作成すること。

(5) 技術基準

サンプルについて法第8条第1項に基づき適用した基準を記載のこと。

(6) 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

(7) 申請年月日

申請受理日は、申請に必要なすべてのものが提出されたことが確認された日となります。

2. 申請特定電気用品名とその「型式の区分」及び適用技術基準

適合証明書には、サンプル品の該当特定電気用品名とその「型式の区分」を記載するため、サンプルと製造又は輸入することになる量産品が同一の型式の区分内の設計・仕様になっていることが必要不可欠です。

サンプルに適用する技術基準については、省令第1項基準と省令第2項基準のどちらを適用するかどうか明確に示す必要があります。

3. 検査設備リスト

検査設備については、施行規則別表第四に「電気用品の区分」ごとに検査設備が規定されています。別表第四に基づき作成した該当設備のリスト及びその関連資料を提出する必要があります。検査設備の検査については、現地審査の必要があることから、日程調整等も含めて申請前に申請予定先登録検査機関へ確認してください。

4. サンプルに関するもの

(1) サンプル

提出するサンプル(該当する場合その部品等を含む)の数については、そのサンプルの構造、使用部品・材料、適用基準などで必要な数が変わることから、登録検査機関への確認が必要です。また、サンプル本体に対する試験以外にそのサンプルで使用している部品・材料に対する個別試験が必要となる場合もあります。

(2) 回路図

(3) 重要部品リスト(安全性確保に影響すると考えられる部品・材料)

(4) 取扱説明書(製品販売時に添付するもの、日本語版)

(5) 完成品・使用部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図等

(6) 使用部品・材料の証明書(該当するものがある場合)

(7) 特殊操作・扱い等ある場合、それを記した文書

(8) 定格表示ラベル(製品への直接印刷・刻印等ラベル以外の場合、そのデザイン図)

5. 委任状

申請者が、他者に申請に関わる権限を委任する場合に委任状が必要となります。委任状には、委任権限の範囲・その期間、担当者連絡先等必要な事項を記し、申請者が作成し署名あるいは捺印する必要があります。

(3) 手順3 適合性検査の受検

① サンプルに対する検査

申請者が製造又は輸入をしようとする電気用品のサンプルに対する検査を行います。登録検査機関は、当該サンプルが技術基準に適合しているかどうか試験等を実施し、確認します。試験によっては複数のサンプルが必要になることがあります。

検査は各登録検査機関内の施設で行われるほか、登録検査機関の規定に基づき外部試験所、事業者の工場等で行われる場合もあります。

サンプルに対する試験において、適用基準への不適合が判明した場合、登録検査機関は、申請者へ不適合事項をエラーレポートとして報告します。不適合事項の報告を受けた場合、その内容を吟味し、是正措置を行うか、当該申請の取下げ等、一定期間内に対応することが必要です。

登録検査機関は、不適合事項に対する客観的根拠を申請者に示します。しかし、申請者に対する設計変更、部品交換等の技術支援は法により禁止されています。

②工場検査の受検について

製造又は輸入する電気用品のサンプルの検査に加え、電気用品を製造する工場の検査設備に対して、施行規則別表第四(検査設備)に基づき、登録検査機関が行う工場検査を受検する必要があります。施行規則別表第四では、特定電気用品が属する電気用品の区分ごとに要求される検査設備及び対応する技術上の基準が規定されており、例えば、直流電源装置に要求される検査設備は、交流用電気機械器具の欄に記載のものが適用されます。

工場検査では、検査設備の精度、校正記録、管理体制等が検査されます。このため、事業者は、「表 19 2号検査における検査設備に対する検査について」を参考に、工場検査受検に際して、検査設備に係る記録・文書等については事前に準備することが必要です。検査設備には、外部から賃貸契約したものを含めることができます。

工場検査において、適用基準への不適合が判明した場合、登録検査機関は、申請者へ不適合事項をエラーレポートとして報告します。不適合事項の報告を受けた場合、その内容を吟味し、是正措置を行うか、当該申請の取下げ等、一定期間内に対応することが必要です。

表 19 2号検査における検査設備に対する検査について

1. 検査設備の精度について法令で定めがあるときは、当該検査設備を使用する際に法令で定められた精度を満たしている必要があります。
2. 検査設備には様々なものがあり、その使用環境も様々です。また、同じ検査設備であっても、使用者によって使用環境は異なります。このため、検査設備の校正周期や点検方法等について一律に定めることは適当ではありません。
3. したがって、検査設備の使用時に法令で定められた精度が満たされるように、各事業者がその責任において精度を確認することになります。
4. 登録検査機関が行う適合性検査において、検査対象事業者の検査設備を検査するに当たっては、当該事業者が自己の使用する検査設備の使用環境に合わせ、適切な校正周期や点検方法を定め、法令で定められた精度が維持されるように管理しているかを確認してください。具体的には、個々の検査設備について、使用環境に適した校正マニュアル等が定められているか、また、その内容が当該検査設備の校正等として適切であるか、といった点を確認することになります。

(4) 手順 4 証明書の受領及び保管

適合性検査の結果、サンプルに対する検査及び検査設備に対する検査の両方の結果が適合であると判断された場合、登録検査機関は、申請者に対し法第9条第1項に規定する証明書を法第9条第2項に基づき交付しますので、事業者は、有効期限内適切に保管する必要があります。

なお、証明書に関する注意事項については、「表 20 証明書に関する注意事項」を参照してください。

表 20 証明書に関する注意事項

1. 証明書は、電気用品ごと施行規則別表第二で示される要素と区分の組合せとして決定される「型式の区分」を基礎として交付されます。このため、証明書は、製品識別ごと行われる一般的な製品認証制度のものとは異なるため、注意が必要です。
2. 適合性検査は、申請「型式の区分」の対象製品群から申請者が適合性検査用に提供するサンプルに対し実施されるため、証明書において適合性検査のサンプルの識別情報は記載されません。
3. 特定電気用品である新製品の「型式の区分」が、当該特定電気用品の既保有証明書の「型式の区分」と同じ場合、有効期限内の証明書を保存している場合に限り、適合性検査は免除されます。（法第 8 条第 1 項の技術基準適合義務は免除されません。）
4. 当該特定電気用品を販売するときまでに交付を受け、有効期限内の証明書を保存しなければなりません。
5. 証明書は、当該特定電気用品ごとに、政令で規定される有効期限（3 年、5 年、7 年）があります。
6. 証明書を政令で規定の期間保存の後においてもなお、当該証明書の範囲にある特定電気用品を製造又は輸入する場合、既に保有する証明書の交付日を起点として政令で規定の期間が経過する前までに、再度適合性検査の申請を行い新しい証明書の交付を受ける必要があります。登録検査機関は、前回と同一である必要はありません。
7. 証明書の保存をもって、法第 8 条の義務が免除されるものではありません。
8. 証明書の交付を受けるため受検する適合性検査で適用された技術基準が証明書に記載の「型式の区分」にあるすべての製品に必ず適用されなければならないということではありません。技術基準の改正は、法第 9 条あるいは証明書とは関係なく適時に行われることや、法第 8 条第 1 項の技術基準適合確認を正しく理解する必要があります。
9. 国内外の製品認証制度等に基づく証明書等（例、IECEE-CB 証明書、欧州の適合証明書、その他）をもって第 9 条の証明書に代えることはできません。なお、IECEE-CB 証明書は、適合性検査の際に活用することが可能です。

3.4.3 同等証明書の交付に関する具体的手続きなど

「3.4.1(3) 適合性検査の特例」（67 ページ）に示したとおり、電安法第 9 条には、「証明書と同等なもの」が規定されています。有効期限内にある「証明書と同等なもの」を保存することにより、法第 9 条第 1 項を省略することができます。

具体的な規定は、施行規則第 13 条第 1 号、第 2 号に規定されています。

第1号は、外国の製造事業者が製造する特定電気用品を輸入する際の手続きです。

第2号は、国内の製造事業者が製造したものを逆輸入する場合の手続きです。

第3号による手続きは、現在定められていません。

(1) 施行規則第13条第1号による適合証明書交付手続き等について

第1号は、外国の製造事業者が製造した特定電気用品を輸入する場合の「証明書と同等なもの」に関する手続きを規定しています。

手続きの流れを「図8 施行規則第13条第1号による手続きの流れ」に示します。

- ① 特定電気用品を製造する外国の製造事業者は、登録検査機関に適合性検査に相当する検査の受検を申請します。
- ② 検査に合格した場合、登録検査機関から、「適合同等証明書」が交付されます。
- ③ 同等証明書がカバーする特定電気用品を輸入しようとする輸入事業者は、当該工場に、「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を求めます。
- ④ 当該外国製造事業者は、登録検査機関に「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を申請します。
- ⑤ 登録検査機関は、「適合同等証明書の写し(副本)」を発行します。
- ⑥ 外国製造事業者は、登録検査機関から交付を受けた「適合同等証明書の写し(副本)」を輸入事業者に交付します。
- ⑦ 輸入事業者は、有効期限内にある「適合同等証明書の写し(副本)」を保存することをもって、法第9条の適合性検査を省略することができます。
- ⑧ この手続きで省略できるのは、法第9条の適合性検査だけです。法第8条第1項の技術基準適合義務、同第2号の検査及び記録の保存など省略できません。一部誤解がみられる場合があるので、十分注意してください。




図 8 施行規則第 13 条第 1 号による手続きの流れ

(2) 施行規則第 13 条第 2 号による適合証明書交付手続きについて

第 2 号は、国内の製造事業者が製造した特定電気用品が一度輸出され、逆輸入する場合の「証明書と同等なもの」に関する手続きを規定しています。

手続きの流れを「図 9 施行規則第 13 条第 2 号による手続きの流れ」に示します。

- ① 特定電気用品を製造する国内の製造事業者は、登録検査機関に適合性検査の受検を申請します。
- ② 検査に合格した場合、登録検査機関から、「適合証明書」が交付されます。
- ③ 国内の製造事業者は、登録検査機関に「適合証明書の写し(副本)」の交付を申請します。
- ④ 輸出された「適合証明書」がカバーする特定電気用品を逆輸入しようとする輸入事業者は、国内の製造事業者から「適合証明書の写し(副本)」の交付を求めます。
- ⑤ 輸入事業者は、有効期限内にある「適合証明書の写し(副本)」を保存することをもって、法第 9 条の適合性検査を省略することができます。

⑥ この手続きで省略できるのは、法第9条の適合性検査だけです。法第8条第1項の技術基準適合義務、同第2号の検査及び記録の保存など省略できません。一部誤解がみられる場合があるので、十分注意してください。




図9 施行規則第13条第2号による手続きの流れ

3.5. 表示

3.5.1 表示できる条件

届出事業者は電気用品を販売又は販売の目的で陳列しようとする場合、事前に次の義務を履行していなければなりません。

- 当該電気用品の技術基準適合義務(法第8条第1項)
- 施行規則別表第三(検査の方式)に基づく検査の実施及びその結果の保存義務(法第8条第2項)。
- 特定電気用品の場合、届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務について、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受ける義務(法第9条第1項)

この場合、特定電気用品又は特定電気用品以外の電気用品について、それぞれ経済産業省令で定める方式による表示(PSEマーク等)を付すことが必要です。

○電気用品安全法

(表示)



第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

したがって、輸入する場合は、輸入事業者は、技術基準への適合確認、検査の方式や検査記録の内容、表示の方法、内容に問題がないことを輸入事業者自らが責任をもって確認し表示することが求められています。

3.5.2 表示の種類、表示の要素の説明

表示は施行規則第17条及び施行規則第17条別表第五、第六、第七に従って行う必要があります。



表示内容は「表21 法令で規定されている電気用品への表示内容」に示すように、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります。特定電気用品では①、②登録検査機関名、③届出事業者名の表示が、特定電気用品以外の電気用品は①、②届出事業者名の表示が義務付けられています。表示内容の詳細は「3.5.4 表示の具体的な取り扱い」(78ページ)を参照ください。

表示の方法は施行規則第17条別表第五により規定されており、いずれの電気用品も表

面に容易に消えない方法で表示することが義務付けられています。詳細内容は電気用品ごとに異なりますので、施行規則第17条別表第五を参照ください。

- ・ PSEマーク、届出事業者名、登録機関名は近傍に表示することが求められています。
- ・ 電気用品ごとに技術基準で表示が義務付けられている項目も併せて表示が必要です。

表 21 法令で規定されている電気用品への表示内容

表示内容	特定電気用品	特定電気用品以外の電気用品
電気用品に表示する記号		
適合性検査を行った登録検査機関名又はその略称、登録商標	○	—
届出事業者名	○	○
技術基準で規定されている項目	○	○

3.5.3 その他の表示

(1) 長期使用製品安全点検・表示制度に基づく表示

平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目²¹について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。

また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目²²について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。

これにより、上記2つの制度の対象品には所定の内容を本体に表示する義務があります。

(2) 家庭用品品質表示法(電気機械器具品質表示規程)に基づく表示

家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者が家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。

²¹ 屋内式ガス瞬間湯沸かし器、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機


²² 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

中でも電気機械器具 17 品目については「主な性能」、「使用上の注意」、責任の所在を明らかにするための「氏名又は名称」などを表示することが規定されています。

3.5.4 表示の具体的な取り扱い

特定電気用品及び特定電気用品以外の電気用品に対する表示内容について、具体的な取り扱いを「表 22 特定電気用品の表示例」、「表 23 特定電気用品以外の電気用品の表示例」に示します。

表 22 特定電気用品の表示例(直流電源装置の場合)

	①	②
登録検査機関名		
〇〇製造株式会社 ③		
入力：100V、13VA、50-60Hz ④ 出力：DC12V 200mA		


① 特定電気用品に表示が義務付けられるマーク
 ② 適合性検査を行った登録検査機関名又はその略称
 ③ 届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認された略称

注：①②③については、原則近接して表示

④ 定格等(電気用品名ごとに技術基準において規定されています。)

(施行規則 17 条で規定：①+②+③)

表 23 特定電気用品以外の電気用品の表示例(空気清浄機の場合)

	①
〇〇製造株式会社 ②	
100V、42/48W、50/60Hz ③	

① 特定電気用品以外の電気用品に表示が義務付けられるマーク
 ② 届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認された略称

注：①②については、原則近接して表示

③ 定格等(電気用品名ごとに技術基準において規定されています。)

(施行規則 17 条で規定：①+②)

(1) 届出事業者又は検査機関の名称に代えて表示する登録商標、略称について

表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受けた略称、又は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第2項の登録商標をいう。)を用いることができます。

①届出事業者が届出事業者名に変えて略称を表示したい場合は、施行規則 様式第9に

よる申請書を経済産業大臣に提出²³、申請し、承認を受けて表示することができます。ただし、現在、運用上の判断から届出事業者は電気用品名が異なってもひとつの略称しか承認されません。

②届出事業者が届出事業者名に変えて登録商標を表示する場合は、施行規則 様式第10による届出書を経済産業大臣に提出²⁴、届出で表示することができます。

(2) 簡易記号の使用について

電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、「図10 PSEマークの簡易表示」に示すように、本来の記号に変えて、簡易記号 <PS>E、(PS)E を表示することができます。

ただし、十分なスペースが確保でき、容易に識別できるような大ききで表示できる場合は、本来の記号を表示しなければなりません。




図10 PSEマークの簡易表示

(3) 電気用品の技術基準で定められた表示内容について

施行規則第17条で定められた表示の他に電気用品の技術基準において各々の電気用品名ごとに表示すべき事項が定められています。

例えば、表示例に挙げた「直流電源装置」及び「空気清浄機」が省令1項基準適用の場合は、「表24 別表第八 附表第六 電気用品の表示の方式(抜粋)」の内容を表示しなければなりません。

なお、表示内容は、電気用品によっては省令1項基準と省令2項基準では違う場合があります。そのため注意する必要があります。

²³ 「3.2.9 略称表示承認申請(45ページ)記載例7 略称表示申請書の記載例」を参照してください

²⁴ 「3.2.8 登録商標表示届出(43ページ)記載例6 登録商標表示届出書の記載例」を参照してください。

表 24 別表第八 附表第六 電気用品の表示の方式(抜粋)

電気用品名	表示の方式	
	表示すべき事項	表示の方法
直流電源装置	1 定格電圧 2 定格入力容量 3 定格周波数 4 定格出力電圧 5 定格2次電流 6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨 7 おもちゃ用のものにあつては、その旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、その記号	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
空気清浄機	1 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。) 2 定格電圧 3 定格消費電力 4 定格周波数 5 屋外用のものにあつては、その旨 (電気鉛筆削機、換気扇、送風機、電気冷風機、電気加湿機、空気清浄機、電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、ベル、ブザー及びチャイムの場合に限る。) 6 屋内用のものにあつては、その旨(ベルトコンベア、自動販売機、両替機、送風機及びその他の電気吸じん機の場合に限る。) 7 二重絶縁構造のものにあつては、その記号	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

(4) その他の表示

① 「長期使用製品安全点検制度」で定められた特定保守製品に関するもの

特定保守製品9品目²⁵には消費生活用製品安全法に基づき、次の事項を製品本体に表示する必要があります。

なお、9品目のうち、「ビルトイン式電気食器洗器」と「浴室用電気乾燥機」は電気用品に該当します。

- 1 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所
- 2 製造年月
- 3 設計標準使用期間

²⁵ 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機

- 4 点検期間の始期及び終期
- 5 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 6 製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項

製品本体への表示例を「図 11 長期使用製品安全点検制度(特定保守製品)の製品本体への表示例」に示します。


特定保守製品	
1. 特定製造事業者名	〇〇〇〇電気株式会社 〇〇県〇〇市〇〇町**番地
2. 製造年月日	20XX年XX月
3. 製造番号	XXXX-XXXXXX
4. 設計標準使用期間	△△年
5. 点検期間	20XX年XX月～20YY年YY月
6. 問い合わせ連絡先	〇〇〇〇電気株式会社 お客様相談センター 0120-12-3456

図 11 長期使用製品安全点検制度(特定保守製品)の製品本体への表示例

また、「長期使用製品安全表示制度」において、経年劣化による重大事故発生率は高くないが事故件数が多い製品であるため、経年劣化に対する注意喚起表示の対象として定められた5品目²⁶については、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示をする必要があります。この表示は電安法 電気用品の技術基準 の省令第1項基準では別表第八(個別事項)の中で、省令第2項基準ではJ2000(H20)で以下の内容を製品本体に表示することが規定されています。

- 1 製造年
- 2 設計上の標準使用期間
- 3 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨

製品本体への表示例を「図 12 長期使用製品安全表示制度の製品本体への表示例」に示します。

	【製造年】	20XX年
	【設計上の標準使用期間】	△△年
	設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

²⁶ 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ。

図 12 長期使用製品安全表示制度の製品本体への表示例

② 家庭用品品質表示法(電気機械器具品質表示規程)に基づく表示

電気機械器具 17 品目については以下のとおりです。

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|---------|
| ・ 電気洗濯機 | ・ ジャー炊飯器 | ・ 電気毛布 | ・ 電気掃除機 |
| ・ 電気冷蔵庫 | ・ 換気扇 | ・ エアコンディショナー | |
| ・ テレビジョン受信機 | | | |
| ・ 電気ジューサー、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー | | | |
| ・ 電気パネルヒーター | ・ 電気ポット | ・ 電気ロースター | |
| ・ 電気かみそり | ・ 電子レンジ | ・ 卓上スタンド用けい光灯器具 | |
| ・ 電気ホットプレート | ・ 電気コーヒー沸器 | | |

製品本体への表示例を「図 13 家庭用品品質表示法の製品本体への表示例」に示します。

詳細は次の消費者庁のホームページを参照してください。

http://www.caa.go.jp/hinpyo/law/law_06.html

【電気洗濯機の表示例】	
標準使用水量	120リットル
外形寸法	幅 650mm
	奥行き 385mm
	高さ 855mm
使用上の注意	
	・ 使用方法に関する注意事項
	・ 点検・手入れに関する注意事項
	・ 設置に関する注意事項
〇〇電気産業㈱	

図 13 家庭用品品質表示法の製品本体への表示例

3.6. 販売の制限について

販売事業者は、法第27条によりPSEマークの付されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならないことが規定されています。

このため、販売事業者は、自ら販売する電気用品について、一例として次の事項を確認する必要があります。

- ①販売する製品が電気用品に該当するか。
- ②電気用品に該当する場合、特定電気用品であるか特定電気用品以外の電気用品であるか。
- ③特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品に付されるPSEマークが正しく表示されているか。

4. 参考資料

4.1. 用語の定義について

4.1.1 「製造」について

電気用品を完成させる行為をさします。技術基準の適合に影響のある改造等を行うことを含みます。製造行為の完了は、法第8条第2項の完成検査が終了したときをもって判断します。なお、消費者が所有する電気用品の改造・修理行為は「製造」に該当しません。

4.1.2 「輸入」について

電気用品を外国から日本国内に引き取る行為(通関)を指します。なお、個人輸入²⁷及び輸入代行²⁸は含みません。輸入通関手続きの完了をもって、輸入行為が完了したものとみなされます。

4.1.3 「販売」について

電気用品の所有権を移転する行為(景品²⁹の譲渡を含む)をいい、レンタル³⁰は含まれません。

4.1.4 「事業者」について

製造、輸入又は販売の事業を行う者をいい、継続的又は反復的に行われぬ個人売買を除きます。「届出事業者」とは、法第3条の事業の届出を行った者をいいます。

4.1.5 「遅滞なく」について

「速やかに」は、「直ちに」「遅滞なく」という用語とともに時間的即時性を表すものとして用いられるが、これらは区別して用いられており、その即時性は、最も強いものが「直ちに」であり、ついで「速やかに」、さらに「遅滞なく」の順に弱まっており、「遅滞なく」は正当な又は合理的な理由による遅滞は許容されるものと解されている。(大阪高等裁判所昭和37年12月10日判例による)

²⁷ 海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人の使用の目的として電気用品を直接購入すること。

²⁸ 個人の注文を受けた都度、海外の事業者に発注を行う行為をいい、在庫をもって直接個人に販売する場合は含まれません。

²⁹ 粗品、おまけ、賞品等、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する電気用品。

³⁰ 自らが所有する電気用品の所有権を移転せず、他の者に貸し出すこと。

4.2. 電気用品安全法の体系

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>(目的)</p> <p>第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。</p>		
<p>(定義)</p> <p>第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。</p> <p>一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの</p> <p>二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの</p> <p>三 蓄電池であつて、政令で定めるもの</p> <p>2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。</p>	<p>(電気用品)</p> <p>第一条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。</p> <p>(特定電気用品)</p> <p>第一条の二 法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。</p> <p>施行令別表第一 (略)</p> <p>施行令別表第二 (略)</p>	<p>(用語)</p> <p>第一条 この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。</p> <p>(通達) 電気用品の範囲等の解釈について(平成24・03・21商第1号(平成24年4月2日)) (略)</p> <p>(通達) 電気用品の取扱いについて(内規)(平成16・03・11原院第1号(平成16年3月22日)) (略)</p>
<p>(事業の届出)</p> <p>第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。</p> <p>一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名</p> <p>二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分</p> <p>三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。</p> <p>2 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫</p>	<p>(電気用品の区分)</p> <p>第二条 法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。</p> <p>施行規則別表第一 電気用品の区分 (略)</p> <p>(事業の届出)</p> <p>第三条 法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第六条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条、第八条及び第九条において同じ。)に提出しなければならない。</p> <p>(型式の区分)</p> <p>第四条 法第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
	<p>の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。</p> <p>3 (略)</p> <p>4 (略)</p>	<p>欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。</p> <p>2 別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。</p> <p>施行規則別表第二 型式の区分 (略)</p> <p>(書類の写しの提出等)</p> <p>第四十五条 経済産業大臣に対し法第三条、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。</p> <p>【様式第一】電気用品製造(輸入)事業届出書 (略)</p>
<p>(承継)</p> <p>第四条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。</p> <p>2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 (略)</p>	<p>(承継の届出)</p> <p>第五条 法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <p>2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面 二 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本 三 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本 四 法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書 <p>(書類の写しの提出等)</p> <p>第四十五条 (略)</p> <p>【様式第二】電気用品製造(輸入)事業承継届出書 (略)</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
		<p>【様式第三】電気用品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書 (略)</p> <p>【様式第四】電気用品製造(輸入)事業者相続同意証明書 (略)</p> <p>【様式第五】電気用品製造(輸入)事業者相続証明書 (略)</p> <p>【様式第五一】電気用品製造(輸入)事業承継証明書 (略)</p>
<p>(変更の届出)</p> <p>第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 (略)</p>	<p>(変更の届出)</p> <p>第六条 法第五条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <p>(軽微な変更)</p> <p>第七条 法第五条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。</p> <p>(書類の写しの提出等)</p> <p>第四十五条 (略)</p> <p>【様式第六】事業届出事項変更届出書 (略)</p>
<p>(廃止の届出)</p> <p>第六条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 (略)</p>	<p>(廃止の届出)</p> <p>第八条 法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <p>(書類の写しの提出等)</p> <p>第四十五条 (略)</p> <p>【様式第七】電気用品製造(輸入)事業廃止届出書 (略)</p>
<p>(届出事項に係る情報の提供)</p> <p>第七条 何人も、経済産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 (略)</p>	<p>(情報の提供)</p> <p>第九条 法第七条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 氏名又は名称及び住所 二 提供の請求をしようとする情報の概要
<p>(基準適合義務等)</p> <p>第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。</p> <p>一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又</p>	<p>(輸出用電気用品の特例)</p> <p>第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない。</p> <p>2 (略)</p>	<p>(基準適合義務に係る例外的承認の申請)</p> <p>第十条 法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <p>2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めすることができる。</p> <p>【様式第八】電気用品例外承認申請書 (略)</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等																				
<p>は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。</p> <p>二 試験的に製造し、又は輸入するとき。</p> <p>2 (略)</p>		<p>電気用品の技術上の基準を定める省令 (昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号) 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十条第一号の規定に基づき、電気用品の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。</p> <p>1 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第八条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定めるとおりとする。この場合において、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)別表第二の品名の項に掲げる二以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品にあつては、それぞれの品名に係る技術上の基準を適用する。</p> <table border="1" data-bbox="1272 552 2074 1062"> <thead> <tr> <th>電気用品の種類</th> <th>表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 電線及び電気温床線</td> <td>別表第一</td> </tr> <tr> <td>二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品</td> <td>別表第二</td> </tr> <tr> <td>三 ヒューズ</td> <td>別表第三</td> </tr> <tr> <td>四 配線器具</td> <td>別表第四</td> </tr> <tr> <td>五 電流制限器</td> <td>別表第五</td> </tr> <tr> <td>六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器</td> <td>別表第六</td> </tr> <tr> <td>七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機</td> <td>別表第七</td> </tr> <tr> <td>八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機</td> <td>別表第八</td> </tr> <tr> <td>九 リチウムイオン蓄電池</td> <td>別表第九</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。</p> <p>(略)</p> <p>(告示) 電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について(平成23年10月3日平成23・08・23商第9号)</p> <p>(略)</p>	電気用品の種類	表	一 電線及び電気温床線	別表第一	二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品	別表第二	三 ヒューズ	別表第三	四 配線器具	別表第四	五 電流制限器	別表第五	六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器	別表第六	七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機	別表第七	八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機	別表第八	九 リチウムイオン蓄電池	別表第九
電気用品の種類	表																					
一 電線及び電気温床線	別表第一																					
二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品	別表第二																					
三 ヒューズ	別表第三																					
四 配線器具	別表第四																					
五 電流制限器	別表第五																					
六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器	別表第六																					
七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機	別表第七																					
八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機	別表第八																					
九 リチウムイオン蓄電池	別表第九																					
<p>(基準適合義務等)</p> <p>第八条 (略)</p>	<p>(輸出用電気用品の特例)</p> <p>第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気</p>	<p>(検査の方式等)</p> <p>第十一条 法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のと</p>																				

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等																	
<p>2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。</p>	<p>用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない</p> <p>2 (略)</p>	<p>おりとする。</p> <p>2 法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 二 検査を行った年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行った電気用品の数量 五 検査の方法 六 検査の結果 <p>2 法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。</p> <p>別表第三 検査の方式(第11条関係)</p> <p>1 特定電気用品について行う検査</p> <p>(1) 製造工程において行う検査</p> <p>特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。</p> <p>(備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもって代えることができる。</p> <p>(2) 完成品について行う検査</p> <p>特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。)にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。ただし、過電流引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)ト(イ)a若しくはbに定める試験の方法又はこれと同等以上の方法、漏電引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)チ(ロ)a(a)及びdに定める方法又はこれと同等以上の方法によること。</p> <table border="1" data-bbox="1294 1177 2089 1431"> <thead> <tr> <th colspan="2">特定電気用品</th> <th>検査事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">配線用遮断器</td> <td>過電流引外し特性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">漏電遮断器</td> <td>動作時間の種類が高速型のもの</td> <td>過電流引外し特性及び漏電引外し特性</td> </tr> <tr> <td>その他のもの</td> <td>過電流引外し特性</td> </tr> <tr> <td colspan="2">アンペア制用電流制限器</td> <td>動作特性</td> </tr> <tr> <td colspan="2">令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防</td> <td>温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作</td> </tr> </tbody> </table>	特定電気用品		検査事項	配線用遮断器		過電流引外し特性	漏電遮断器	動作時間の種類が高速型のもの	過電流引外し特性及び漏電引外し特性	その他のもの	過電流引外し特性	アンペア制用電流制限器		動作特性	令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防		温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作
特定電気用品		検査事項																	
配線用遮断器		過電流引外し特性																	
漏電遮断器	動作時間の種類が高速型のもの	過電流引外し特性及び漏電引外し特性																	
	その他のもの	過電流引外し特性																	
アンペア制用電流制限器		動作特性																	
令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防		温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作																	

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等		
		<table border="1" data-bbox="1299 239 2089 303"> <tr> <td data-bbox="1299 239 1693 303">止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの</td> <td data-bbox="1693 239 2089 303">特性</td> </tr> </table> <p data-bbox="1279 347 2119 563">(3) 試料について行う検査 特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準において定める当該試料に係る検査事項について、当該技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。 (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。</p> <p data-bbox="1261 662 2119 877">2 令別表第2に掲げる電気用品について行う検査 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第2に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。</p> <p data-bbox="1261 943 2119 1098">(電磁的方法による保存) 第十二条 法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。</p> <p data-bbox="1261 1102 2119 1187">2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようしておかなければならない。</p> <p data-bbox="1261 1192 2119 1251">3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。</p> <p data-bbox="1261 1287 2119 1409">経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十七年三月二十九日経済産業省令第三十二号) (略)</p>	止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの	特性
止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの	特性			

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
		電気用品の技術上の基準を定める省令 (昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号) (略)
<p>(特定電気用品の適合性検査)</p> <p>第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。</p> <p>一 当該特定電気用品</p> <p>二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの</p> <p>2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。</p>	<p>(証明書の保存に係る経過期間)</p> <p>第二条 法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。</p> <p>(輸出用電気用品の特例)</p> <p>第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない</p> <p>2 (略)</p>	<p>(証明書と同等なもの)</p> <p>第十三条 法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。</p> <p>一 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し</p> <p>二 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し</p> <p>三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして認めるもの</p> <p>(適合性検査の方法)</p> <p>第十四条 法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法のうち、同条第一項第二号に掲げるものにあつては、法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備その他経済産業省令で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法とする。</p> <p>(法第九条第二項の経済産業省令で定める基準)</p> <p>第十五条 法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。</p> <p>別表第四 検査設備(第十五条関係)</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等		
		電気用品の区分	検査設備	技術上の基準
		ゴム系絶縁電線類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
			絶縁抵抗試験設備	100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
			絶縁耐力試験設備	(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。 (2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
			導体抵抗試験設備	ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
			引張試験設備	試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
		合成樹脂系絶縁電線類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
			絶縁抵抗試験設備	100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。
			絶縁耐力試験設備	(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。 (2) 2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
			導体抵抗試験設備	ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。
			引張試験設備	試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。
		つめ付ヒューズ	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
			通電試験設備	電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
		包装ヒューズ類	寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備	500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。		
通電試験設備	電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。		
温度ヒューズ	寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。		
	溶断試験設備及び温度試験設備 電流調整装置、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び恒温槽(温度を1分間に1℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を48時間保持できるもの)を備えていること。		
	絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。		
配線器具	寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。		
	絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。		
	絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。		
電流制限器	寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。		
	絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。		
	絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶		

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
			<p>縁耐力試験機を備えていること。</p> <p>(2) 2次電圧が電流制限器の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p>
		開閉試験設備及び温度試験設備	開閉試験機、電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、負荷装置及び熱電対温度計を備えていること。
		特性試験設備	電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び負荷装置を備えていること。
		寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
		絶縁抵抗試験設備	500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
		絶縁耐力試験設備	<p>(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。</p> <p>(2) 2次電圧が小形変圧器類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p>
		温度試験設備	電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。
		無負荷試験設備	電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。
		寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
		絶縁抵抗試験設備	500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。
		絶縁耐力試験設備	(1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
			<p>(2) 2次電圧が電熱器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p> <p>電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。</p>
		電動力応用機械器具	<p>寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。</p> <p>絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。</p> <p>絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が電動力応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p> <p>温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。</p> <p>特性試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。</p>
		電子応用機械器具	<p>寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。</p> <p>絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。</p> <p>絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が電子応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p> <p>温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
			<p>対温度計を備えていること。</p>
		交流用電気機械器具	<p>寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。</p>
			<p>絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。</p>
			<p>絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が交流用電気機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p>
			<p>温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。</p>
			<p>特性試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること。</p>
		携帯発電機	<p>寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。</p>
			<p>絶縁抵抗試験設備 500ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。</p>
			<p>絶縁耐力試験設備 (1) 変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。 (2) 2次電圧が携帯発電機の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。</p>
			<p>温度試験設備 電圧調整器、電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること。</p>
			<p>特性試験設備 電圧計(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、電力計(精度が0.5級以上のもの)、抵抗負荷装置及び回転計又は周波</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1267 236 1413 272"></td> <td data-bbox="1413 236 2107 272">数計を備えていること。</td> </tr> </table>		数計を備えていること。						
	数計を備えていること。									
<p>(表示)</p> <p>第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。</p> <p>2 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。</p>	<p>(権限の委譲)</p> <p>第六条 (略)</p>	<p>(表示の方式)</p> <p>第十七条 法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。</p> <p>一 令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称</p> <p>二 令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称</p> <p>2 前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第二百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。</p> <p>3 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p> <p>【様式第九】 略称表示承認申請書 (略)</p> <p>【様式第十】 登録商標表示届出書 (略)</p> <p>別表第五 電気用品の表示の方法(第17条関係)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1267 898 1413 930">電気用品</th> <th data-bbox="1413 898 2107 930">表示の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1267 930 1413 1313">電線</td> <td data-bbox="1413 930 2107 1313"> <p>1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。ただし、特定電気用品にあつては、1巻ごとに検査機関の氏名又は名称(以下「検査機関名」という。)を荷札に表示するときは検査機関名を省略することができる。</p> <p>2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。</p> <p>3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1267 1313 1413 1369">電気温床線</td> <td data-bbox="1413 1313 2107 1369">発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1267 1369 1413 1433">電線管類及びその附属</td> <td data-bbox="1413 1369 2107 1433">1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。</td> </tr> </tbody> </table>	電気用品	表示の方法	電線	<p>1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。ただし、特定電気用品にあつては、1巻ごとに検査機関の氏名又は名称(以下「検査機関名」という。)を荷札に表示するときは検査機関名を省略することができる。</p> <p>2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。</p> <p>3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。</p>	電気温床線	発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。	電線管類及びその附属	1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。
電気用品	表示の方法									
電線	<p>1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。ただし、特定電気用品にあつては、1巻ごとに検査機関の氏名又は名称(以下「検査機関名」という。)を荷札に表示するときは検査機関名を省略することができる。</p> <p>2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。</p> <p>3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。</p>									
電気温床線	発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。									
電線管類及びその附属	1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。									

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
		品並びにケーブル配線用スイッチボックス	<p>い方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第七の記号又は届出事業者の氏名又は名称(以下「届出事業者名」という。)の表示をする場合は、これを省略することができる。</p> <p>2 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて管の表面に表示することが容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあつては、管の表面に1m以下ごとに容易に消えない方法で表示すること。</p> <p>3 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて、管の表面に表示することが困難なものにあつては、管端から50cm以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		ヒューズ	<p>1 温度ヒューズにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。</p> <p>2 つめ付ヒューズにあつては、つめの表面に、管形ヒューズにあつては、管の表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。</p> <p>3 包装ヒューズ(管形ヒューズを除く。)にあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、電子機器用のものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。</p>
		配線器具	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれるもの及びねじ込み型電線コネクタにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する表示すべき事項を表示する場合は、これらを省略することができ、専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。)にあつては、第17条第1項各号に規定する記号(特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名)又は届出事業者のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレ</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等	
			<p>ハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。</p>
		電流制限器	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれる小形単相変圧器にあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で届出事業者名(特定電気用品にあつては、届出事業者名及び検査機関名)を表示する場合は、これらを省略することができる。</p>
		小形交流電動機	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		電熱器具	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		電動力応用機械器具	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		光源及び光源応用機械器具	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、白熱電球及び蛍光ランプにあつては、1個ごとに包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができ、装飾用電灯器具にあつては、1品ごとに容易に離れず、かつ、消えない方法でラベルにより表示する場合は、これを省略することができる。</p>
		電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるものを含む。)	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		携帯発電機	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。</p>
		リチウムイオン蓄電池(令別表第	<p>表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、表面に表示することが困難なものにあつては、包装容器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で第17条第1項</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等		
		<table border="1" data-bbox="1272 236 2094 331"> <tr> <td data-bbox="1272 236 1413 331">二第12号に掲げるもの)</td> <td data-bbox="1413 236 2094 331">第2号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、これらを省略することができる。</td> </tr> </table> <p data-bbox="1272 331 2094 435">(備考) 表示すべき事項は原則近接して表示すること。</p>	二第12号に掲げるもの)	第2号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、これらを省略することができる。
二第12号に掲げるもの)	第2号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、これらを省略することができる。			
<p data-bbox="114 435 678 467">(改善命令)</p> <p data-bbox="114 467 678 624">第十一条 経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。</p>	<p data-bbox="678 435 1243 467">(権限の委譲)</p> <p data-bbox="678 467 1243 499">第六条 (略)</p> <p data-bbox="678 499 1243 531">2 (略)</p> <p data-bbox="678 531 1243 687">3 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。</p> <p data-bbox="678 687 1243 719">4 (略)</p>			
<p data-bbox="114 719 678 751">(表示の禁止)</p> <p data-bbox="114 751 678 908">第十二条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項の規定により表示を付することを禁止することができる。</p> <p data-bbox="114 908 678 1157">一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式</p> <p data-bbox="114 1157 678 1284">二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項の規定に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式</p> <p data-bbox="114 1284 678 1412">三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式</p>	<p data-bbox="678 719 1243 751">(権限の委譲)</p> <p data-bbox="678 751 1243 783">第六条 (略)</p> <p data-bbox="678 783 1243 815">2 (略)</p> <p data-bbox="678 815 1243 971">3 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。</p> <p data-bbox="678 971 1243 1003">4 (略)</p>			

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>(販売の制限)</p> <p>第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。</p> <p>2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。</p> <p>一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。</p> <p>二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。</p>	<p>(輸出入電気用品の特例)</p> <p>第四条 (略)</p> <p>2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。</p>	<p>(販売に係る例外の承認の申請)</p> <p>第十八条 法第二十七条第二項第一号の承認の申請については、第十条各項の規定を準用する。</p> <p>【様式第八】電気用品例外承認申請書(略)</p>
<p>(使用の制限)</p> <p>第二十八条 電気事業法第二条第一項第十号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。</p> <p>2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。</p> <p>3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。</p>		
<p>(危険等防止命令)</p> <p>第四十二条の五 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。</p>		

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>一 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売したこと。</p> <p>二 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと（第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。）。</p>		
<p>(承認の条件)</p> <p>第四十三条 第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。</p> <p>2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。</p>		<p>(告示) 電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について (平成23年10月3日 平成23・08・23商第9号 経済産業大臣) (略)</p>
<p>(報告の徴収)</p> <p>第四十五条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。</p> <p>2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。</p>	<p>(報告の徴収)</p> <p>第三条 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。</p> <p>2 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。</p> <p>(都道府県又は市が処理する事務)</p> <p>第五条 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の</p>	

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
	<p>事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。この場合においては、立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。</p> <p>一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要であると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)</p> <p>二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事</p> <p>2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。</p> <p>(権限の委譲) 第六条 (略) 2 (略) 3 (略) 4 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。</p>	
<p>(立入検査等) 第四十六条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者の事務所、工場、</p>	<p>(都道府県又は市が処理する事務) 第五条 (略) (権限の委譲) 第六条 (略)</p>	<p>(立入検査等の身分証明書) 第三十四条 法第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。 2 法第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。</p> <p>2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。</p> <p>3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。</p> <p>4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。</p> <p>5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。</p> <p>6 機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。</p> <p>7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。</p> <p>8 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。</p>	<p>2 (略)</p> <p>3 (略)</p> <p>4 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。</p>	<p>【様式第十五】電気用品安全法第 46 条第 1 項の規定による立入検査等を行う職員の身分証明書 (略)</p> <p>【様式第十六】電気用品安全法第 46 条第 2 項の規定による立入検査等を行う職員の身分証明書 (略)</p> <p>【様式第十六の二】電気用品安全法第 46 条第 1 項の規定による立入検査等を行う独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分証明書 (略)</p> <p>【様式第十六の三】電気用品安全法第 46 条第 2 項の規定による立入検査等を行う独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分証明書 (略)</p>
<p>(電気用品の提出)</p> <p>第四十六条の二 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行かせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。</p> <p>2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令</p>	<p>(都道府県又は市が処理する事務)</p> <p>第五条 (略)</p>	

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。</p> <p>3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。</p>		
<p>(不服申立ての手續きにおける意見の聴取)</p> <p>第五十一条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。</p> <p>2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。</p> <p>3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。</p>		<p>(意見聴取会)</p> <p>第三十五条 法第五十一条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。</p> <p>2 法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。</p> <p>3 前項の予告は、当該異議申立て又は審査請求に係る参加人に対してもするものとする。</p> <p>(利害関係人)</p> <p>第三十六条 法第五十一条第三項の利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。</p> <p>2 経済産業大臣は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。</p> <p>(参考人)</p> <p>第三十七条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。</p> <p>(議長の議事整理権)</p> <p>第三十八条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。</p> <p>2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。</p> <p>(期日又は場所の変更)</p> <p>第三十九条 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を異議申立人又は審査請求人、参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。</p>

電気用品安全法	電気用品安全法施行令	電気用品安全法施行規則等
<p>(輸出用電気用品の特例) 第五十四条 輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。</p>	<p>(輸出用電気用品の特例) 第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない。 2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。</p>	

4.3. 電気用品全リスト

4.3.1 特定電気用品(116品目)

電 気 用 品 名	証明書の有効期間	電 気 用 品 名	証明書の有効期間
電 線		ヒューズ	
【ゴム絶縁電線類】		・ 温度ヒューズ	7年
		・ つめ付ヒューズ	7年
・ ゴム絶縁電線	7年	・ 管形ヒューズ	7年
・ ケーブル (導体の公称断面積が 22 mm ² 以下)	7年	・ その他の包装ヒューズ	7年
・ 単心ゴムコード	7年		
・ より合わせゴムコード	7年	配 線 器 具	
・ 袋打ちゴムコード	7年		
・ 丸打ちゴムコード	7年	・ タンブラースイッチ	7年
・ その他のゴムコード	7年	・ 中間スイッチ	7年
・ キャブタイヤコード	7年	・ タイムスイッチ	7年
・ ゴムキャブタイヤケーブル	7年	・ ロータリースイッチ	7年
・ ビニルキャブタイヤケーブル	7年	・ 押しボタンスイッチ	7年
		・ プルスイッチ	7年
【合成樹脂系絶縁電線】		・ ペンダントスイッチ	7年
		・ 街灯スイッチ	7年
・ 合成樹脂絶縁電線	7年	・ 光電式自動点滅器	7年
・ ケーブル (導体の公称断面積が 22 mm ² 以下)	7年	・ その他の点滅器	7年
・ 単心ビニルコード	7年	・ 箱開閉器	7年
・ 単心ポリエチレンコード	7年	・ フロートスイッチ	7年
・ 単心ポリオレフィンコード	7年	・ 圧力スイッチ	7年
・ より合わせビニルコード	7年	・ ミシン用コントローラー	7年
・ 袋打ちビニルコード	7年	・ 配線用遮断器	7年
・ 丸打ちビニルコード	7年	・ 漏電遮断器	7年
・ その他のビニルコード	7年	・ カットアウト	7年
・ その他のポリエチレンコード	7年	・ 差込みプラグ	7年
・ その他のポリオレフィンコード	7年	・ コンセント	7年
・ キャブタイヤコード	7年	・ マルチタップ	7年
・ 金系コード	7年	・ コードコネクタボディ	7年
・ ビニルキャブタイヤケーブル	7年	・ アイロンプラグ	7年
・ 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	7年	・ 器具用差込みプラグ	7年
		・ アダプター	7年
		・ コードリール	7年

電 気 用 品 名	証明書の有効期間	電 気 用 品 名	証明書の有効期間
・延長コードセット	7年	・電気サウナバス	5年
・その他の差込み接続器	7年	・サウナバス用電熱器	5年
・ランプレセプタクル	7年	・観賞魚用ヒーター	5年
・セパラルプラグボディ	7年	・観賞植物用ヒーター	5年
・その他のねじ込み接続器	7年	・電熱式おもちゃ	5年
・蛍光灯用ソケット	7年	・電気温水器	5年
・蛍光灯用スターターソケット	7年	・電熱式吸入器	5年
・分岐ソケット	7年	・家庭用温熱治療器	5年
・キーレスソケット	7年	・電気スチームバス	5年
・防水ソケット	7年		
・キーソケット	7年	電動力応用機械器具	
・プルソケット	7年		
・ボタンソケット	7年	・電気ポンプ	5年
・その他のソケット	7年	・電気井戸ポンプ	5年
・ねじ込みローゼット	7年	・冷蔵用のショーケース	5年
・引掛けローゼット	7年	・冷凍用のショーケース	5年
・その他のローゼット	7年	・アイスクリームフリーザー	5年
・ジョイントボックス	7年	・ディスプレイ	5年
		・電気マッサージ器	5年
電 流 制 限 器		・自動洗浄乾燥式便器	5年
		・自動販売機	5年
・アンペア制用電流制限器	7年	・浴槽用電気気泡発生器	3年
・定額制用電流制限器	7年	・観賞魚用電気気泡発生器	3年
		・その他の電気気泡発生器	3年
変圧器・安定器		・電動式おもちゃ	5年
		・電気乗物	5年
・おもちゃ用変圧器	7年	・その他の電動力応用遊戯器具	5年
・その他の家庭機器用変圧器	7年		
・電子応用機械器具用変圧器	7年	電子応用機械器具	
・蛍光灯用安定器	7年		
・水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器	7年	・高周波脱毛器	3年
・オゾン発生器用安定器	7年		
		交流用電気機械器具	
電 熱 器 具			
		・磁気治療器	3年
・電気便座	5年	・電撃殺虫器	5年
・電気温蔵庫	5年	・電気浴器用電源装置	5年
・水道凍結防止器	7年	・直流電源装置	5年
・ガラス曇り防止器	7年		
・その他の凍結又は凝結防止用電熱器具	7年	携 帯 発 電 機	
・スチームバス用電熱器	5年		
		・携帯発電機	5年

4.3.2 特定電気用品以外の電気用品(339品目)

電 線	配 線 器 具	・その他の採暖用電熱器具	電動力応用機械器具
【ゴム絶縁電線類】	・リモートコントロールリレー	・電気トースター	・ベルトコンベア
・ケーブル(導体の公称断面積が22mm ² を超えるもの)	・カットアウトスイッチ	・電気天火	・電気冷蔵庫
・電気温床線	・カバー付ナイフスイッチ	・電気魚焼き器	・電気冷凍庫
【合成樹脂系絶縁電線】	・分電盤ユニットスイッチ	・電気ロースター	・電気製氷機
・蛍光灯電線	・電磁閉閉器	・電気レンジ	・電気冷水機
・ネオン電線	・ライティングダクト	・電気こんろ	・空気圧縮機
・ケーブル(導体の公称断面積が22mm ² を超えるもの)	・ライティングダクト用のカップリング	・電気ソーセージ焼き器	・電動ミシン
・電気温床線	・ライティングダクト用のエルボー	・ワッフルアイロン	・電気ろくろ
	・ライティングダクト用のティ	・電気たこ焼き器	・電気鉛筆削機
	・ライティングダクト用のクロス	・電気ホットプレート	・電動かくはん機
	・ライティングダクト用のフィードインボックス	・電気フライパン	・電気はさみ
電 線 管	・ライティングダクト用のプラグ	・電気がま	・電気捕虫機
【金属製電線管類】	・ライティングダクト用のアダプター	・電気ジャー	・電気草刈機
・金属製の電線管	・その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器	・電気なべ	・電気刈込み機
・一種金属製可撓電線管		・電気フライヤー	・電気芝刈機
・二種金属製可撓電線管		・電気卵ゆで器	・電動脱穀機
・その他の金属製可撓電線管		・電気保温盆	・電動もみすり機
・金属製のフロアダクト		・電気加温台	・電動わら打機
・一種金属製線樋		・電気牛乳沸器	・電動縄ない機
・二種金属製線樋		・電気湯沸器	・選卵機
・金属製のカップリング		・電気コーヒー沸器	・洗卵機
・金属製のノーマルバンド	変圧器・安定器	・電気茶沸器	・園芸用電気耕土機
・金属製のエルボー	・ベル用変圧器	・電気酒かん器	・昆布加工機
・金属製のティ	・表示器用変圧器	・電気湯せん器	・すのめ加工機
・金属製のクロス	・リモートコントロールリレー用変圧器	・電気蒸し器	・ジューサー
・金属製のキャップ	・ネオン変圧器	・電磁誘導加熱式調理器	・ジュースミキサー
・金属製のコネクター	・燃焼器具用変圧器	・その他の調理用電熱器具	・フードミキサー
・金属製のボックス	・電圧調整器	・ひげそり用湯沸器	・電気製めん機
・金属製のブッシング	・ナトリウム灯用安定器	・電気髪ごて	・電気もちつき機
・その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品	・殺菌灯用安定器	・ヘアカーラー	・コーヒーひき機
・ケーブル配線用スイッチボックス	小型交流電動機	・毛髪加湿器	・電気缶切機
【合成樹脂製等電線管類】	・反発始動誘導電動機	・その他の理容用電熱器具	・電気肉ひき機
・合成樹脂製電線管	・分相始動誘導電動機	・電熱ナイフ	・電気肉切り機
・合成樹脂製可撓管	・コンデンサー始動誘導電動機	・電気溶解器	・電気パン切り機
・CD管	・コンデンサー誘導電動機	・電気焼成炉	・電気かつお節削機
・合成樹脂製等のカップリング	・整流子電動機	・電気はんだごて	・電気氷削機
・合成樹脂製等のエルボー	・くま取りコイル誘導電動機	・こて加熱器	・電気洗米機
・合成樹脂製等のコネクター	・その他の単相電動機	・その他の工作用又は工芸の電熱器具	・野菜洗浄機
・合成樹脂製等のボックス	・かご形三相誘導電動機	・タオル蒸し器	・電気食器洗機
・合成樹脂製等のノーマルバンド		・電気消毒器(電熱装置)	・精米機
・合成樹脂製等のブッシング		・湿潤器	・ほうじ茶機
・合成樹脂製等のキャップ		・電気湯のし器	・包装機械
・その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品		・投込み湯沸器	・おしぼり包装機
・ケーブル配線用スイッチボックス		・電気瞬間湯沸器	・荷造機械
		・現像恒温器	・電気置時計
		・電熱ボード	・電気掛時計
		・電熱シート	・自動印画定着器
		・電熱マット	・自動印画水洗機
		・電気乾燥器	・謄写機
		・電気プレス器	・事務用印刷機
		・電気育苗器	・あて名印刷機
		・電気ふ卵器	・タイムレコーダー
		・電気育う器	・タイムスタンプ
		・電気アイロン	・電動タイプライター
		・電気裁縫ごて	・帳票分類機
		・電気接着器	・文書細断機
		・電気香炉	・電動断裁機
		・電気くん蒸殺虫器	・コレクター
		・電気温きゆう器	・紙とじ機
			・穴あけ機
			・番号機
ヒューズ			
・筒形ヒューズ			
・栓形ヒューズ			

・チェックライター	・電気スケーリングマシン	・電子応用遊戯器具
・硬貨計数機	・電気タッパー	・家庭用低周波治療器
・紙幣計数機	・電気ナットランナー	・家庭用超音波治療器
・ラベルタグ機械	・電気刃物研ぎ機	・家庭用超短波治療器
・ラミネーター	・その他の電動工具	
・洗濯物仕上機械	・電気噴水機	交流用電気機械器具
・洗濯物折畳み機械	・電気噴霧機	・電灯付家具
・おしぼり巻機	・電動式吸入器	・コンセント付家具
・自動販売機(特定電気用品を除く)	・指圧代用器	・その他の電気機械器具付家具
・両替機	・その他の家庭用電動力応用治療器	・調光器
・理髪いす	・電気遊戯盤	・電気ペンシル
・電気歯ブラシ	・浴槽用電気温水循環浄化器	・漏電検知器
・電気ブラシ		・防犯警報器
・毛髪乾燥機		・アーク溶接機
・電気かみそり	光源応用機械器具	・雑音防止器
・電気バリカン	・写真焼付器	・医療用物質生成器
・電気つめ磨き機	・マイクロフィルムリーダー	・家庭用電位治療器
・その他の理容用電動力応用機械器具	・スライド映写機	・電気冷蔵庫(吸収式)
・扇風機	・オーバーヘッド映写機	・電気さく用電源装置
・サーキュレーター	・反射投影機	
・換気扇	・ビューワー	リチウムイオン蓄電池
・送風機	・エレクトロニックフラッシュ	・リチウムイオン蓄電池
・電気冷房機	・写真引伸機	
・電気冷風機	・写真引伸機用ランプハウス	
・電気除湿機	・白熱電球	
・ファンコイルユニット	・蛍光ランプ	
・ファン付コンベクター	・電気スタンド	
・温風暖房機	・家庭用つり下げ型蛍光灯器具	
・電気温風機	・ハンドランプ	
・電気加湿機	・庭園灯器具	
・空気清浄機	・装飾用電灯器具	
・電気除臭機	・その他の白熱電灯器具	
・電気芳香拡散機	・その他の放電灯器具	
・電気掃除機	・広告灯	
・電気レコードクリーナー	・検卵器	
・電気黒板ふきクリーナー	・電気消毒器(殺菌灯)	
・その他の電気吸じん機	・家庭用光線治療器	
・電気床磨き機	・充電式携帯電灯	
・電気靴磨き機	・複写機	
・運動用具又は娯楽用具の洗浄機		
・電気洗濯機	電子応用機械器具	
・電気脱水機	・電子時計	
・電気乾燥機	・電子式卓上計算機	
・電気楽器	・電子式金銭登録機	
・電気オルゴール	・電子冷蔵庫	
・ベル	・インターホン	
・ブザー	・電子楽器	
・チャイム	・ラジオ受信機	
・サイレン	・テープレコーダー	
・電気グラインダー	・レコードプレーヤー	
・電気ドリル	・ジュークボックス	
・電気かんな	・その他の音響機器	
・電気のござり	・ビデオテープレコーダー	
・電気スクリュードライバー	・消磁器	
・電気サンダー	・テレビジョン受信機	
・電気ポリッシャー	・テレビジョン受信機用ブースター	
・電気金切り盤	・高周波ウエルダー	
・電気ハンドシャー	・電子レンジ	
・電気みぞ切り機	・超音波ねずみ駆除機	
・電気角のみ機	・超音波加湿機	
・電気チューブクリーナー	・超音波洗浄機	

4.4. 登録検査機関リスト



4.4.1 国内登録検査機関


法人の名称・承認略称・届出商標登録／指定・登録時期	法人の連絡先	登録の区分／指定・登録の理由等 (1項)：技術基準省令第1項 (2項)：技術基準省令第2項
<p>一般財団法人電気安全環境研究所</p> <p>承認略称：JET</p> <p>平成13年4月認定 平成22年2月26日登録 (国内登録検査機関)</p>	<p>東京都渋谷区代々木五丁目十四番十二号</p> <p>tel:03-3466-9203</p> <p>http://www.jet.or.jp/</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①電線(1項) ②電線(2項) ③ヒューズ(1項) ④ヒューズ(2項) ⑤配線器具(1項) ⑥配線器具(2項) ⑦電流制限器(1項) ⑧小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ⑨小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ⑩電熱器具(1項) ⑪電熱器具(2項) ⑫電動力応用機械器具(1項) ⑬電動力応用機械器具(2項) ⑭電子応用機械器具(1項) ⑮交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ⑯交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。) ⑰携帯発電機(1項) ⑱携帯発電機(2項)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>一般財団法人日本品質保証機構</p> <p>承認略称：JQA</p> <p>平成13年4月認定 平成22年2月23日登録 (国内登録検査機関)</p>	<p>東京都千代田区丸の内2丁目5番2号</p> <p>tel:03-6212-9001</p> <p>http://www.jqa.jp/</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ②小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ③電熱器具(1項) ④電熱器具(2項) ⑤電動力応用機械器具(1項) ⑥電動力応用機械器具(2項) ⑦電子応用機械器具(1項) ⑧交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ⑨交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>

法人の名称・承認略称・届出商標登録／指定・登録時期	法人の連絡先	登録の区分／指定・登録の理由等 (1項)：技術基準省令第1項 (2項)：技術基準省令第2項
<p>一般社団法人電線総合技術センター</p> <p>承認略称：JCT JECTEC</p> <p>届出登録商標：JCT JECTEC</p> <p>平成13年4月 認定 平成22年2月26日 登録 (国内登録検査機関) ※平成19年4月1日 住所表示の変更</p>	<p>静岡県浜松市北区新都田一丁目四番四号※</p> <p>tel：053-428-4681</p> <p>http://www.jectec.or.jp/</p>	<p>(登録の区分) ①電線(1項) ②電線(2項)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社</p> <p>届出登録商標：</p> <p>平成13年6月 認定 平成22年6月29日 登録 (国内登録検査機関)</p>	<p>神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目十九番五号</p> <p>tel：045-470-1850</p> <p>http://www.jpn.tuV.com/</p>	<p>(登録の区分) ①小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ②小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ③電熱器具(1項) ④電熱器具(2項) ⑤電動力応用機械器具(1項) ⑥電動力応用機械器具(2項) ⑦電子応用機械器具(1項) ⑧交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ⑨交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>株式会社UL Japan ※</p> <p>承認略称：UL Japan ※</p> <p>平成13年8月 認定 平成22年4月30日 登録 (国内登録検査機関)</p> <p>※平成19年5月1日名称・略称変更</p>	<p>三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六</p> <p><本社> tel：0596-24-6735 <東京本社> tel：03-5293-6200</p> <p>http://www.uljapan.co.jp/</p>	<p>(登録の区分) ①小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ②小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ③交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ④交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>

○平成24年5月1日現在

4.4.2 外国登録検査機関

法人の名称／指定・登録時期	法人の連絡先	登録の区分／指定・登録の理由等 (1項)：技術基準省令第1項 (2項)：技術基準省令第2項
<p>UL LLC※</p> <p>承認略称：UL-US</p> <p>平成13年4月承認 平成22年2月27日登録 (外国登録検査機関)</p> <p>※平成24年1月1日名称変更</p>	<p>アメリカ合衆国イリノイ州ノースブルック市フィンガステン通り33番地</p> <p>http://www.ul.com/</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①電線(1項) ②電線(2項) ③ヒューズ(1項) ④ヒューズ(2項) ⑤配線器具(1項) ⑥配線器具(2項) ⑦電流制限器(1項) ⑧小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ⑨小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ⑩電熱器具(1項) ⑪電熱器具(2項) ⑫電動力応用機械器具(1項) ⑬電動力応用機械器具(2項) ⑭電子応用機械器具(1項) ⑮交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ⑯交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。) ⑰携帯発電機(1項) ⑱携帯発電機(2項)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>テュフラインランドエルゲーアープロダクツゲーエムベーハー</p> <p>承認略称：TÜV LGA</p> <p>届出登録商標：</p> <p>平成22年5月26日登録 (外国登録検査機関)</p>	<p>アムグラウエンシュタイン、51105ケルン、ドイツ連邦共和国</p> <p>http://www.de.tuv.com/</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①電線(2項) ②ヒューズ(2項) ③配線器具(2項) ④小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ⑤電熱器具(2項) ⑥電動力応用機械器具(2項) ⑦交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。) ⑧携帯発電機(2項)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>テュフラインランド香港リミテッド</p> <p>承認略称：TÜV RHK</p> <p>届出登録商標：</p> <p>平成16年2月承認</p>	<p>ゴールドフィンランシヤルグループ スクエア8-10F7ワンタイロード、クロンベイクロン、香港※</p> <p>http://www.chn.tuv.com/eng/services/prodtesting/our/psemark.html</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ②電熱器具(2項) ③電動力応用機械器具(2項) ④交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等)</p>

<p>平成22年2月23日登録(外国登録検査機関) ※平成23年11月7日住所変更</p>		<p>「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>テュフラインランド台湾リミテッド</p> <p>承認略称：TÜVRT</p> <p>届出登録商標：</p> <p>平成16年2月承認 平成22年2月23日登録(外国登録検査機関) ※平成22年12月20日住所変更</p>	<p>11階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾※</p> <p>http://www.twn.tuv.com/English/index.asp</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①小形単相変圧器及び放電灯用安定器(1項) ②小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ③電熱器具(1項) ④電熱器具(2項) ⑤電動力応用機械器具(1項) ⑥電動力応用機械器具(2項) ⑦交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号。以下「規則」という。)第19条第3号から第14号までに掲げるものを除き、基準省令第1項に係るものに限る。) ⑧交流用電気機械器具(規則第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>中国品質認証センター</p> <p>承認略称：CQC</p> <p>平成24年4月6日登録(外国登録検査機関)</p>	<p>中華人民共和国北京市豊台区南四環西路188号9区</p> <p>http://www.cqc.com.cn</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①電線(2項) ②ヒューズ(2項) ③配線器具(2項) ④電流制限器(1項) ⑤小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ⑥電熱器具(2項) ⑦電動力応用機械器具(2項) ⑧電子応用機械器具(1項) ⑨交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。) ⑩携帯発電機(2項)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>
<p>Electrosuisse</p> <p>平成21年9月1日登録(外国登録検査機関)</p>	<p>Luppenstrasse1, CH-8320Fehraltorf, Switzerland</p> <p>http://www.electrosuisse.ch/</p>	<p>(登録の区分)</p> <p>①電線(2項) ②ヒューズ(2項) ③配線器具(2項) ④小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項) ⑤電熱器具(2項) ⑥電動力応用機械器具(2項) ⑦交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第19条第3号から第15号までに掲げるものを除き、基準省令第2項に係るものに限る。)</p> <p>(登録の理由等) 「特定電気用品の適合性検査」における登録検査機関の登録の基準に適合しているため。</p>

○平成24年5月1日現在

日・シンガポール新時代経済連携協定に基づく適合性評価機関

電安法に規定する特定電気用品について、以下の適合性評価機関が実施した適合性評価の証明書を届出事業者が保存している場合は、「特定機器に係る適合性評価手続きの結果の外国との相互承認の実施に関する法律」の第35条に基づき、電安法第9条第1項の適合性検査義務を履行しているものとみなします。

法人の名称／指定時期	法人の連絡先	指定の区分 (1項):技術基準省令第1項 (2項):技術基準省令第2項
<p>TÜV SÜD PSB Pte Ltd ※</p> <p>略称 :TÜV SÜD PSB ※</p> <p>平成16年9月8日 指定</p> <p>※ 平成19年4月4日 名称・略称変更及び指定の区分の拡大</p>	<p>1 Science Park Drive Singapore 118221</p>	<p>(指定の区分)</p> <p>①電線(2項)</p> <p>②ヒューズ(2項)※</p> <p>③配線器具(2項)※</p> <p>④電熱器具(2項)</p> <p>⑤電動力応用機械器具(2項)</p> <p>⑥小形単相変圧器及び放電灯用安定器(2項)※</p> <p>⑦交流用電気機械器具(2項)※</p>

○平成 24 年 5 月 1 日現在

4.5. 経済産業省の問い合わせ先

経済産業局等	担当課室	連絡先(直通)	管轄区域
経済産業省 商務流通グループ	製品安全課	〒 100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 TEL: 03-3501-4707	※(欄外参照)
北海道経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 060-0808 札幌市北区北八条西 2-1-1 札幌第一合同庁舎 TEL: 011-709-1792	北海道
東北経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 980-8403 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 TEL: 022-221-4918	青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県
関東経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 330-9715 さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 TEL: 048-600-0409	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 460-8510 名古屋市中区三の丸 2-5-2 TEL: 052-951-0576	富山県、石川県、岐阜県、 愛知県、三重県
近畿経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 540-8535 大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL: 06-6966-6098	福井県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県
中国経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 730-8531 広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎3号館 TEL: 082-224-5671	鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県
四国経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 760-8512 高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎 TEL: 087-811-8526	徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州経済産業局	産業部 消費経済課 製品安全室	〒 812-8546 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎 TEL: 092-482-5523	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府 沖縄総合事務局	経済産業部 商務通商課	〒 900-0006 那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL: 098-866-1731	沖縄県

以下の場合、経済産業省商務流通グループ製品安全課の管轄となります。

- ①同一の届出区分に属する電気用品の製造の事業にかかわる工場又は事業場が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合
- ②同一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業にかかわる事務所、事業場、店舗又は倉庫が、複数の経済産業局の管轄区域内に存在する