

<参考資料> 指定の解除の対象となる中部経済産業局所管の指定旧供給地点一覧

通し 番号	事業者名	団地名	都道府県	市町村	①解除基準 (旧簡易ガスみなし ガス小売事業者の シェア \leq 50%)に該 当するか		②解除基準 (旧簡易ガス供給採用件数/0.5 \times 1/2 \leq 他燃料採用件数/旧簡易ガスみなしガス小売事業者の シェア)に該当するか					備考	
							旧簡易ガス供給採用件数	他燃料採用件数	判定結果				
1	瀬戸ガス株式会社	春雨団地	愛知県	瀬戸市	×	68.9%	○	0.0	3.0	0.0000	\leq	4.3541	適正な競争関係が確保され ていると評価できる。
2	東邦液化ガス株式会社	若葉台	岐阜県	可児市	×	80.2%	○	16.6	24.0	16.6000	\leq	29.9252	適正な競争関係が確保され ていると評価できる。
3	東邦液化ガス株式会社	鳩吹台	岐阜県	可児市	×	78.3%	○	6.6	26.2	6.6000	\leq	33.4610	適正な競争関係が確保され ていると評価できる。
4	名張近鉄ガス株式会社	うぐいす台団地	三重県	名張市	×	72.2%	○	2.0	4.0	2.0000	\leq	5.5402	適正な競争関係が確保され ていると評価できる。